N° 15.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

D'AUG.-NAP. BAUMANN,

Horticulteur, membre de plusieurs sociétés horticoles et agricoles, étrangères et françaises,

à BOLLWILLER, poste restante à Soultz,

Haut-Rhin (France).

CATALOGUE

DES

Arbres, Arbustes et Plantes vivaces d'ornement de pleine terre,

DISPONIBLES POUR L'AUTOMNE 1851 ET LE PRINTEMPS 1852.



Gartenanstalt

von Aug. Nap. Baumann,

Handelsgärtner, Mitglied mehrerer in- und ausländischen Garten- und Ackerbau-Gesellschaften, i

BOLLWILLER, poste restante Soultz,

Haut-Rhin (France).

Verzeichniss

der

für das Spätjahr 1851 und Frühjahr 1852 vorräthigen Zierbäume, Sträucher und perennirenden Pflanzen für das freie Land.

AVIS.

Les sacrifices que je fais continuellement pour réunir dans mes collections tout ce que je peux trouver d'intéressant en végétaux, me donnent l'espoir que les amateurs y trouveront de quoi satisfaire leurs goûts, et je les prie d'être assurés que je ferai mon possible pour répondre à leurs désirs.

On est prié d'affranchir.

Les lettres non affranchies seront portées en compte.

MM. les amateurs sont priés de m'indiquer exactement leurs adresses et la marche à suivre pour l'expédition.

Je dispose **à trois mois du montant de mes factures dépassant 100 fr.**; pour celles au-dessous, j'en fais **suivre l'importance en remboursement.**

Les personnes avec lesquelles je suis en compte, font naturellement exception à cette règle.

Les personnes avec lesquelles je n'ai pas encore l'avantage d'être en relation, sont priées **de joindre à leur commande un mandat d'égale valeur sur Paris, Strasbourg, Mulhouse, Francfort s/M., Bâle ou Augsbourg; faute de quoi je ferai suivre le remboursement.**

L'emballage se paye séparément, dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent j'en fournis la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

Le port et les frais d'expédition, ainsi que les risques et périls du voyage, sont au compte de l'acheteur; de mon côté, je n'épargne aucun soin pour que les envois arrivent en bon état.

BERICHT.

Meine unaufhœrlichen Bemühungen, alles was die Pflanzenwelt interessantes hervorbringt zusammenzubringen, giebt mir die Hoffnung dass die verehrten Liebhaber Mittel finden werden ihre Wünsche zu befriedigen. Sie kœnnen versichert sein dass ich alles aufbieten werde mich in jeder Hinsicht ihrem Zutrauen würdig zu machen.

Man ist gebeten Briefe zu frankiren.

Unfrankirte Briefe werden in Rechnung gebracht.

Die verehrten Liebhaber sind gebeten **ihre Adresse und die Bestimmung, wie auch die Versendungsweise genau anzugeben.**

Den Betrag meiner **Facturen die sich über 100 Fr. belaufen, entnehme ich auf 3 Monat. Mindere Summen** nehme ich auf den **Sendungen nach.** Abnehmer mit denen ich in Rechnung stehe, machen natürlich Ausnahme; Liebhaber mit denen ich noch nicht die Ehre habe in Verbindung zu stehen, sind gebeten **ihren Bestellungen ein Mandat auf Paris, Strassburg, Basel, Mülhausen, Frankfort a/M. oder Augsburg** beizufügen; widrigenfalls wird der Betrag ohne Rücksicht der Summe nachgenommen.

Die Verpackungskosten werden im billigsten Verhæltniss meiner Auslagen dafür, besonders berechnet, und theilweise durch unentgeldliche Zulage aufgewogen.

Das Porto und die Versendungskosten, nebst den Reisegefahren, sind auf Rechnung des Kæufers; meinerseits werde ich alle Sorgfalt darauf verwenden um die Sendungen in gutem Zustande an ihre Bestimmung gelangen zu lassen.



DEUXIÈME DIVISION.

ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE.

*Les objets marqués d'une * doivent être couverts en hiver dans les contrées septentrionales; ceux marqués d'une* h. *peuvent être fournis en hauts-vents ou à hautes tiges; tous les autres ne peuvent être fournis, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs.*

Comme bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment les arbres verts, ont, après avoir éte arrachées de pleine terre, beaucoup de peine à reprendre, j'en ai élevé en pots. Je peux disposer de celles marquées des lettres p.; la reprise en est certaine; les envois et les transplantations peuvent s'effectuer sans inconvénient dans presque toutes les saisons de l'année.

Je fournis à mon choix une collection de 100 *arbustes et arbres d'ornement de pleine terre, en* 100 *espèces et variétés . . . .* 40 fr.

Plus, à mon choix, 1000 *beaux sujets d'un bel assortiment en* 30 *espèces avec noms . .* 250 fr.

ZWEITER ABSCHNITT.

ZIERBÆUME UND STRÆUCHER IN'S FREIE LAND.

*Die mit einem * bezeichneten Gegenstände müssen, in nördlichen Gegenden, über Winter bedeckt werden; die mit einem* h. *bezeichnet sind hochstämmig vorræthig; die übrigen können als Sträucher und pyramidenförmig abgegeben werden.*

Da manche Holzarten, besonders die Nadelhölzer, wenn sie aus dem freien Lande ausgehoben werden, nur mit vieler Mühe wiederum anwachsen, so habe ich dergleichen in Töpfen erzogen und kann von den mit p. bezeichneten abgeben. Das Wiederanwachsen ist dadurch gesichert, und die Versendung dieser kann ungehindert beinahe zu allen Jahreszeiten gemacht werden.

Nach meiner Wahl erlasse ich eine Sammlung von 100 *Arten . . . .* 40 fr.

Eine Sammlung von 1000 *Stück in* 30 *Sorten, mit Namen . . . .* 250 fr.

La pièce.	fr. c.
Acer. Erables. Ahorn.	
colchicum	2 »
* coriaceum (Lodd.)	1 à 1 25
h. dasycarpum (Ehr.). *A. rubrum* (L.)	1 50
h. eriocarpum.	1 à 1 50
h. glaucum.	1 »
laciniatum	1 »
Lobelli (L.).	1 »
monspessulanum.	1 »
h. Neapolitanum. *A. obtusatum*. . .	1 »
h. Negundo (L.).	1 »
laciniatum.	2 50
h. nigrum (Mich.) . . . . *	1 »
Opalus (Willd.). *Er. opale*. . . .	1 »
opulifolium, *non A. opalus*	1 »
pensylvanicum (L.).	1 »
h. platanoides.	1 »
h. Pseudo-platanus (L. E.). *Sycomore*.	1 »
dissectum	2 50
h. foliis variegatis (E.)	1 à 2 »
h. tricolor	2 »
h. rubrum (Ehr.).	1 à 1 50
h. saccharinum (Linn.)	1 à 1 50
h. striatum (Du Roi)	1 à 1 50
h. Wagneri.	1 50
Æsculus. Marronniers d'Inde. Rosskastanie.	
coccinea	1 »
h. Hippocastanum (L.)	1 »

La pièce.	fr. c.
h. **Æsculus** Hippocast. flore pleno. .	1 »
foliis purpureis	4 50
» variegatis	1 50
humilis	1 »
macrostachia (H. gen.). *Pavia macrostachia A. spicata*	1 »
Michauxii	1 »
h. ochiotensis.	1 »
pallida.	1 »
h. Pavia (Mich.).	» 50
h. » coccinea nova	2 »
foliis luteo variegatis, *nouvelle variété magnifique*	10 »
h. rubicunda (H. gen.). *Æscul. carnea*	1 à 1 50
spectabilis	1 »
Ailanthus. Vernis du Japon.	
h. glandulosa (Ait.)	1 »
Alnus. Aulnes. Erlen.	
cordata (Duf.).	1 »
incana	» 50
laciniata (Willd.)	1 50
oxyacanthifolia (Lodd.).	1 50
Amorpha. Amorphe. Unform.	
canecens.	» 50
crocea lanata	1 »
* fragrans (Smith.)?	1 »
fruticosa (L.)	» 50
glabra (Desf.).	» 75
* Levisii (Lodd.).	1 »

La pièce.	fr.	c.
Amygdalus. Amandier. Mandelbaum.		
communis	1	»
flore pleno	1	»
foliis variegatis	1	»
incana. *Prunus incana*	1	»
nana (L.)	»	50
orientalis (Hors. Kew.)	1	»
persica flore plena	1	»
ispahamensis	1	»
fl. pleno	1	»
pumila flore pleno. *Prunus sinensis*	1	»
Sibirica (Gmelin)	1	»
Andromeda. *Voyez terre de bruyère.*		
Anona. Corosol. Flaschenbaum.		
* triloba (Linn.)	1	»
Aralia spinosa (L.)	»	75
japonica (Thunb.)	1 à 3	»
Arbutus alpina (L.)	1	»
***Ardisia** japonica	2	»
***Aristolochia. Aristoloche. Osterluzey.**		
sempervirens (Lin.)	1	»
Sipho, l'*Hér. Aristoloche Syphon, p.*	1 à 2	»
tomentosa	1	»
Aucuba japonica (Thunb.)	1 à 2	»
foliis latemaculatis	2	50
Azalea. Chèvrefeuille d'Amérique. Felsenstrauch. *Voyez terre de bruyère.*		
* **Benthamia** fragifera	1	»
Berberis. Epine-vinette. Sauerdorn.		
actinacantha (Mart.)?	3	»
aquifolia (Pursh.). *Mahonia. Nutt.*	2	»
heterophylla variegata	20	»
aristata (Dec.)	1	50
buxifolia vera	1	»
coriacea. *B. macrophylla*	2	»
dealbata	4 à 6	»
diversifolia *Mahonia*	2	»
elegans	2	»
emarginata (Willd).	2	»
empetrifolia (Lam.)	1	»
erecta	1	50
ovata pumila, *obtenue de croisement du B. buxifolia et B. empetrifolia*	35	»
fascicularis (Schult). *Mahonia.*	»	50
*glumacea (Sp.). *Mahonia glumacea D.*	8	»
floribunda	2	50
hybrida	3	»
*intermedia *Mahonia*	3	»
Knigtii	5	»
nepalensis	1	50
repens (C. Don. et Pen.). *Mahonia.*	1 à 3	»
sibirica (Wall.)	1	»
sinensis	»	»
*tenuifolia (Ldl.). *Mahonia tenuifolia*	3 à 6	»

La pièce.	fr.	c.
***Berberis** trifoliata. *Mahonia trifoliata*	2 à 4	»
vulgaris	1	»
foliis cupreis	1	»
canadensis	»	50
foliis variegatis	1	»
fructu albo	1	»
violaceo	1	»
purpureis	1	»
Betula. Bouleau. Birken.		
h. alba	50 c à 1 f.	
carpinifolia	1	»
crispa (Ait.)	1	»
davurica (Pal.)	1	»
fruticosa (Pall.)	1	»
laciniata	1	»
lenta (Willd.)	1	»
odorata (Beehst.)	1	»
pimpinellifolia ?	1	»
pontica (Desf.)	1	»
populifolia (Willd.)	1	»
Bignonia. Bignone. Trompetenbaum.		
capreolata	1	50
h. Catalpa, *Catalpa syringæfolia*	1 à 1	50
cœrulescens ?	1	»
radicans (L.)	»	50
*grandiflora (Jacq.)	1	»
Borya acuminata (Willd.)	1	50
Bupleurum fruticosum (Lin.)	»	50
Buxus. Buis. Bux.		
balearica (Lam.)	1	»
foliis albo marginatis	1	50
suffruticosa sempervirens, *p.*	»	50
angustifolia, *p.*	»	50
foliis argenteo variegata, *p.*	1	»
Calycanthus. Pompadour. Gewürtzstrauch.		
accuminatus	2	»
ferax (Herb. gen.), C. glaucus (Willd)	1	»
asplenifolia	1	»
floridus (L.)	1	»
lævigatus (Willd.)	1	»
nanus (Duch.)	1	»
oblongifolius (Loudon)	1	»
* præcox, *Chimonanthus fragrans* (DC.), *p.*	1	50
ruberrimus	1	50
25 *Calycanthus en mélange.* Rummel.	10	»
Ceanothus americanus (L.)	»	50
Baumannianus (Spach.)	1	»
microphyllus (Mich.)	»	75
ovatus flore cyaneo (Desfont.)	1	»
***Celastrus. Bourreau des arbres.**		
edulis (Wahl.)	1	50
scandens (Lin.)	»	75
Celtis. Micocoulier. Lotusbaum		
americana (Mill.)	1	»
aspera (Desfont.)	1	»

La pièce.	fr.	c.
Celtis crassifolia	1	»
humilis ?	1	»
occidentalis (Lin.). *C. tenuifolia* (L.).	1	»
Cephalanthus. Bois bouton. Knopfblume.		
occidentalis (Lin)	50 c. à 1 f.	
Cercis. Arbre de Judée. Judasbaum.		
canadensis (Lin.)	1	»
*Siliquastrum (L.)	»	50
flore albo	1	»
Chionanthus. Arbre de neige. Schneeflockenbaum.		
pubescens (H. B.)	2	»
virginica (L.)	1	»
Clematis. Clématide. Waldrebe.		
* azurea (Sieb.)	50 c. à 1 f.	
* bicolor (B. Mag.)	1	»
erecta (Willd)	»	50
holoserisea (Mich.)	1	50
integrifolia (Lin.)	»	50
maritima (Lin.)	1	»
montana (Buchan). *C. Nepalensis*	1	50
odorata	1	»
orientalis (Lin.)	1	»
parviflora (De Cand.). *C. revoluta, H. Par.*	1	50
pinnata	1	50
sibirica (Spr.)	1	»
tubulosa mongolica	2	»
virginiana (Lin.)	1	50
Viticella (L.)	»	50
flore pleno (C.)	1	50
flore rubro	1	»
violaceo	1	»
Colutea. Baguenadier. Blasenstrauch.		
arborescens (L.)	»	50
media (Willd.)	»	50
orientalis (Lam.)	»	50
Comptonia. *Voyez terre de bruyère.*		
Chorchorus japonica fl pleno (H)	1	»
flore simplici. *Kerria jap.*	1	»
Coriaria. Redoul. Gerbermyrthe		
* myrtyfolia (L)	»	50
Coronilla. Peltschen.		
Emerus (Willd.)	»	50
Cornus. Cornouiller. Hartriegel		
alba (L.)	»	50
foliis variegatis	1	»
alternifolia (L.)	1,50 à 3 f.	
mascula (L.)	»	50
fructu luteo	1	»
foliis variegatis	1	»
paniculata (l'Hérit.)	»	50
sericea (l'Hérit.). *C. rubiginosa* (Ehr.).	»	50
sibirica	1	»
stricta (l'Hérit.)	»	50
Corylus. Noisetier. Haselnüsse.		
Americana (Mich.) *C. rostrata* (Ait.).	»	50

La pièce.	fr.	c.
Corylus atropurpureo	1	»
Colurna (L.)	»	50
foliis aureo variegata	2	»
laciniata	1	»
tubulosa (Willd.)	»	50
Cotoneaster acuminata (Lindl.)	1	»
buxifolia (Wall.) *C. uva ursi*	1	»
laxiflora (Lindl.)	1	»
microphylla (Wall.)	1	50
rotundifolia (Wall.)	1	»
Cratægus. Épine blanche. Weissdorn.		
acerifolia (Poir.). *C. cordata*	1	»
axillaris. *C. parviflora*	1	»
Azarolus (L.)	1	»
coccinea (Willd.). *C. flabellata*	»	50
corallina. *M. coccinea. Mesp. phœnopyrum* (Ehr.)?	»	50
* crenulata	»	50
Crus-galli (Willd.). *Mespilus lucida* (Ehrb.)?	»	50
Douglasii (Lindl.). *C. punctata*	1	»
glabra (Thunb.)	1	50
glandulosa (Mœnch.). *C. rotundifolia ?*	»	50
lucida latifolia	1	»
monogyna coccinea	1	»
flore rubro (Willd.)	1	»
flore rubro pleno	1	»
nigra	1	50
odorata	1	»
orientalis (Spreng.)?	1	»
Oxyacantha flore albo pleno	1	»
foliis variegatis	1	»
foliis aur. variegatis	1	»
pendula	2	»
pterifolia	1	50
pectinata (Bosc.)	1	»
splendens	1	»
tanacetifolia (Pers.)	1	»
Cydonia. Coignassier. Quitten.		
* sinensis (Herb. gen.)	1	»
Cytisus. Cytise. Bohnenbaum.		
argenteus	1	»
biflorus (l'Hérit.)	»	50
capitatus (Jacq.)	»	50
elongatus (Willd.)	1	»
purpureo-elongatus (Nob.). *Une nouvelle hybride superbe.* Neue Hybride, sehr schœn	2	»
hirsutus (L.). *Cytise hérissé.*	»	50
Laburnum (L.)	»	50
bullatus	1	»
coccineus (Adam.)	1	»
incisus, *C. quercifolius*	1	»
latifolius	1	»
monstrosus	1	»
pendulus	1	»
sessilifolius (L.)	1	»
variabilis nova	1	»
Weldeni (Vis.)	1	»

La pièce.	fr. c.
Cytisus purpureus (Weld.)	» 50
flore albo	» 50
foliis aureo variegata	2 »
sessilifolius (Lin.)	» 50
uralensis (Ledeb.)	1 »
Daphne. *Voyez terre de bruyère.*	
* **DAUBENTONIA TRIBETIANA.**	1 à 3 »
* **Decumaria** barbara (Willd)	1 »
Deutzia gracilis	1 »
scabra (Thunb.)	» 50
species nova ex Nepal.	1 »
undulata	1 »
DEUTZIA GRACILIS vera	10 »
Cette charmante plante, mise en vente par M. J. Baumann, de Gand, mérite sous tous les rapports une des premières places dans les jardins.	
Diese schœne Pflanze, die durch Hrn. J. Baumann, von Gent, in Handel gebracht wurde, verdient in jeder Hinsicht mit in den ersten Rang unserer Zierpflanzen aufgenommen zu werden.	
Diospyros. Plaqueminier. Dattelpflaume.	
Lotus (L.)	1 »
lucida (Lodd.).	2 »
virginiana (Lin)	1 »
Dirca. Bois cuir. Lederholz. *Voy. terre de bruyère.*	
Elæagnus. Chalef. Oleaster.	
angustifolia (L.)	1 »
flava	1 »
fusca	1 »
* **reflexa** nova	1 »
sativa	1 »
songarica?	1 »
Empetrum. Rauschbeere. *Voyez terre de bruyère.*	
Erica. Bruyère. Haide. *Voyez terre de bruyère.*	
Evonymus. Fusain. Spindelbaum.	
* Americanus (L.)	1 »
* angustifolius (Kursk.)	1 »
atropurpureus (Jacq.)	1 »
Europæus foliis variegatis	» 50
fructu albo	1 »
pendulus	1 »
latifolius (Mill.)	1 »
* Nepalensis foliis variegatis	1 »
* jaspideus nova	1 à 3 »
verrucosus (Scop.)	1 »
Fagus. Hêtre. Buche.	
americana (Sweet.)	1 50
asplenifolia	1 »
atropurpurea	1 à 3 »
castanæfolia variegata	1 50
heterophylla	1 50
jaspidea	1 50
cristata	1 50

La pièce.	fr. c.
Fagus ferruginea (Ait.). *F. latifolia*	1 à 3 »
laciniata	1 50
pendula	1 50
quercoides	2 »
sylvatica foliis albo variegatis	1 à 2 »
* **Fontanesia** phillyreoides (Billard.).	1 »
Fothergilla. *Voyez terre de bruyère.*	
Fraxinus. Frêne. Esche.	
acuminata	1 à 1 50
h. calabriensis? nov. spec.	1 à 1 50
h. caroliana (Willd.)	1 à 1 50
h. cinerea (Bosc.)	1 »
h. epiptera (Mich.). *F. lancea*	1 à 1 50
h, excelsior. *Fr. lutea*	1 à 1 50
h. asplenifolia	1 »
atrovirens	» 50
aurea	75 c. à 1 f.
crispa (L.). *Fr. atrovirens*	» 50
foliis variegatis	1 »
h. jaspidea	1 »
h. pendula	1 à 1 50
salicifolia. *F. ex. erosa*	1 à 1 50
h. scolopendrifolia	1 à 1 50
h. expansa	1 à 1 50
h. juglandifolia (Lam.)	1 à 1 50
h. microphylla rotundifolia	1 »
h. pendula	2 »
h. monophylla. *Fr. heterophylla* (V.)	1 à 1 50
microphylla	1 »
h. nova anglorum	1 à 1 50
nana (Willd.)	1 »
h. nigra. *Fraxinus pubescens* (Willd.)	1 »
ornus florifera.	1 »
h. ovata (Bosc.)	1 à 1 50
h. oxyphylla (Biel.)	1 à 1 50
h. pannosa (Bosc.)	1 »
h. polycarpa (Willd.)	1 à 1 50
quadrangularis (Mich.)	2 »
h. Richardi (Bosc.)	1 »
sambucifolia (Willd.)	1 »
h. sinensis	1 »
Gaultheria. *Voyez terre de bruyère.*	
Genista. Genêt. Ginster.	
germanica (L.)	» 50
ovata (Waldstein)	1 »
tinctoria sibirica?	» 50
Gingko. *Voyez les Conifères.*	
Gleditschia. Févier.	
caspica (Desf.)	1 50
chinensis (Spreng.)	1 »
h. macrocanthos	1 »
monosperma (Walt.)	1 50
h. triacanthos (L.)	1 »
h. inermis, G. lævis	1 50
Glycine.	
frutescens (L.)	1 »
sinensis, Bot. mag.	1 »
Guilandina. Gigotier. Schusserbaum.	
h. dioica (L.) *Gymnocladus canadensis*	1 »

La pièce.	fr.	c.
Halessia.		
parviflora (Mich.)	2	»
tetraptera	2	50
Hedera. Lierre. Epheu.		
Helix foliis albo variegatis, *p.*	»	50
fructu luteo, *p.*	»	50
hibernica, *p.*	»	50
palmata, *p.*	»	50
quinquefolia (L.). *Cissus quinq.*	»	50
Rœgneriana du Caucase	2	»
Hibiscus. Ketmie. Syrische Rose		
* syriacus (L.)	1	»
* anemoneflorus flore pleno	1	50
* ardens flore pleno	1	50
* fl. albo pleno	1	50
* fl. bicolor pleno	1	»
* ranunculiflorus pleno	1	50
* fl. roseo pleno	1	»
* rubro pleno	1	50
* speciosus fl. pleno	1	50
* fl. striato pleno	1	50
* fl. violaceo	1	»
* variegata pleno	1	»
Une collection de 10, *pris ensemble.*		
Eine Sammlung von 10 Sorten	10	»
Hippophæ. Argousier. Sanddorn		
argentea (Pursh.)	»	75
rhamnoides (L.)	»	50
Hydrangea.		
arborescens (L.)	»	80
heterophylla (Cels.)	1	50
* hortensis rubra	50 c. à 3 f.	
* cœrulea	75 c. à 4 f.	
* **Japonica**	1 à 5	»
nivea	1	»
Hypericum. Mille pertuis. Johannisstrauch.		
androsæmum (L.)	»	50
calycinum (L.)	»	50
hircinum (L.)	»	50
prolificum (Lin.)	»	»
Jasminum. Jasmin.		
fruticans (L.)	»	50
* humile (L.)	»	50
* officinale (L.)	1	»
* Wallichianum (Lindl.)	1	50
Ilex. Houx. Stechpalme. *Voyez terre de bruyère.*		
Indigofera Dojua. Indigotier.	1	50
Nouvel arbuste magnifique à fleurs en grappes axillaires, rouge clair, fleurit tout l'été.		
Neuer prachtvoller immerblühender Strauch mit rother Blume.		
Juglans. Noyer. Nussbaum.		
alba (Lin.)	1	»
amara (Mich.)	1	»
cathartica. *J. cinerea* (M.)	1	»
fraxinifolia (Lin.)	1	»
laciniata	1	50

La pièce.	fr.	c.
h. **Juglans** nigra (L.)	1	»
olivæformia (Mich.)	1	»
prœpaturiens. *J. fertilis*	1	50
h. regia (Lin.)	»	80
heterophylla	3	»
tomentosa (Mich.)	1	»
Juniperus. Genevrier. Wachholder. *Voy. l'article des Conifères.*		
Itea. *Voyez terre de bruyère.*		
Kalmia. *Voyez terre de bruyère.*		
Kerria. Korête.		
japonica flore pleno	»	50
flore simplici	»	50
Kœlreuteria. Savonnier.		
paniculata (l'H.). *Sap. Chin.* (L.), *p.*	1	»
Lagerstrœmia. *Voy. terre de bruyère*		
Laurus. Laurier. Lorbeerbaum		
Benzoin (L.). *Faux Benjoin, p.*	1	»
* Sassafras (Lin.), *petit*	3	»
Ledum. Thé du Labrador. Prost.		
Voyez terre de bruyère.		
***Leycesteria** formosa (Wall.)	1	»
Ligustrum. Troène. Rainweide.		
* japonicum	1	50
vulgare foliis variegatis	»	50
fructo viridi	»	50
Liquidambar. Copal. Amberbaum.		
Styraciflua (L.)	1	»
imberbe (Willd.)	1	»
Liriodendron. Tulipier de Virginie. Tulpenbaum.		
h. Tulipifera (L.)	1	50
Le même élevé en pot, dont la reprise est certaine. Im Topf erzogen, wodurch das Anwachsen gesichert ist.	1	50
heterophylla	3	»
h. integrifolia	1	50
Lonicera. Chèvre-feuille. Geissblatt.		
caprifolium (L.)	»	50
chinensis (De Cand.)	»	50
coccinea (Vers.)	»	50
cœrulea (Lin.)	»	50
Diervilla (L.)	»	50
etrusca (Savi)	»	50
flava (De Cand.)	1	»
flexuosa (Lodd.)	1	»
Fraseri (Poir.)	1	»
Goldi	1	»
grata (L.). *Periclymenum Belgicum ?* (Willd.)	1	»
nigra (Linn.)	»	50
pallida nova	1	»
Periclymenum quercifolium fol. var.	»	50
pyreaica fl. albo (L.)	»	50
sempervirens fl. rubro (Willd.)	»	50
humilis	2	»
tatarica flore rubro	»	50
xilocarpa (C.). *Symphar leucocarpa*	»	50

La pièce.	fr. c.
Lycium. Bocksdorn.	
Europæum (L.)	» 50
* **Maclura** aurantiaca	1 à 2 »
Magnolia. Magnolier.	
acuminata (L.)	1 à 6 »
Alexandrina	5 »
auriculata (M.), *p.*	1 à 6 »
cordata (Mich.)	3 »
Magnolia discolor (Ventl.)	1 50
Fischeri odorata	6 »
glauca, *p.*	1 50
arborea	3 »
longifolia	4 »
semperflorens	3 »
macrophylla (Mich.), *p.*	3 à 15 »
norbertiana	2 à 4 »
gracilis (Sal.). *Mag. Kobus, Banks*	2 à 4 »
purpurea (Curt,)	1 à 5 »
Soulangeana	2 à 4 »
speciosa nova	6 »
striata grandiflora	5 »
Thompsoniana nova, *p.*	1 à 5 »
tripelata (L.). *Magnolia umbrella* (H. gen.), *p.*	1 à 5 »
triumphans	5 »
Yulan (Desfontaines)	5 »
Une collection de 10 *espèces à mon choix.* Eine Sammlung von 10 Sorten nach meiner Wahl	10 »
Mahonia, *voyez* **Berberis.**	
Menispermum. Bourreau des arbres. Mondsaamen.	
canadense	» 50
Menziesia. *Voyez terre de bruyère.*	
* **Mespilus. Épine. Mispel.**	
acuminata	1 »
Amelanchier (Lin.)	1 »
Aronia?	1 »
calpodendron (Ehrh.). *Cratægus pyrifolia* (Ait.)	1 »
canadeis (L.)	1 »
fissa (Poiret)	1 »
flabellata (Bosc.)	1 »
florida?	1 »
grandiflora (Smith.)	1 »
lucida latifolia	1 »
melanocarpa (Spr.)	1 »
odorata (Bosc.)	1 »
pentagyna (Spreng.)	1 »
* pyracantha (Lin.)	50 c. à 3 f.
fructu luteo	1 »
tanacetifolia (Poir.)	1 »

MORUS.

Mûriers. — Maulbeere.

Je fournis au cent et au mille les variétés communément recherchées pour l'éducation des vers à soie.

Die für Seidenzucht geeigneten Maulbeerarten kœnnen per hundert und tausenden abgegeben werden.

La pièce.	fr. c.
h. **Morus** alba (L.). *Mûrier blanc, surchoix.* Auswahl	65 c. à 1 f.
Semis de 2 *ans.* Sæmlinge, 2jæhr. o/o	2 à 3 »
» » oo/oo	25 à 35
Semis de 3 *ans.* Sæmlinge, 3jæhr. o/o	8 à 15 »
» » oo/oo	35 à 40
constantinopolitana	1 »

MURIER L'HOU.

Ce mûrier, dû à M. Camille Bauvais, est d'une culture très-avantageuse. Sa vigueur, la largeur de ses feuilles faciles à cueillir et d'excellente qualité pour la nourriture des vers à soie, le feront rechercher par les éleveurs, une fois qu'il sera mieux connu. Il se multiplie de boutures et n'est pas plus sensible au froid que le mûrier blanc ordinaire.

L'HOU MAULBEERE.

Dieser Baum, den man Hrn. Camille Bauvais verdankt, ist von vorzüglicher Cultur. Seine Ueppigkeit, die Breite seiner Blætter, die leicht zu pflücken und von vorzüglicher Qualitæt als Nahrung der Seidenwürmer sind, werden ihn bei den Zuchtler willkommen machen. Er vermehrt sich aus Stecklinge, ist eben so wenig als der gewœhnliche Weise der Kælte empfindlich.

Jæhrige junge Pflanzen aus Stecklinge gezogen o/o	25 »
2jæhrige Pflanzen o/o	35 »
h. **Moretti.** *Surchoix.* Auswahl	75 c. à 1 f.
Semis d'un an. Sæmlinge, jæhrige o/o	1 50
» » oo/oo	12 »
Semis de 2 *ans.* Sæmlinge, 2jæhr. o/o	4 à 5 »
» » oo/oo	45 »
Semis de 3 *ans.* Sæmlinge, 3jæhr. o/o	10 à 18
» » oo/oo	90 »
nervosa	1 50
papyrifera (L.). *Broussonetia papyr.*	1 »
dissecta	1 50 à 3
fœmina	1 »
rubra	1 »
tatarica	1 »
Myrica. Galé. Wachsbaum.	
Caroliniensis (Mill.)	1 »
fœmina	1 »
Gale (Lin.)	» 50
Ononis. Arête-bœuf. Hauhechel.	
fruticosa (Willd.)	» 50
Pæonia. *Voyez ce genre.* Sehe diese Abtheilung.	
h. **PAULOWNIA IMPERIALIS.**	1 à 5 »
Periploca. Schlinge.	
græca (L.)	» 50

La pièce.	fr.	c.
Philadelphus. Syringa. Pfeiffenstrauch.		
coronarius (L.)	»	50
fl. semipleno	1	»
floribundus (Schrad.)	1	»
gordonianus (Lindl.)	1	50
gracilis (De Cand.)	1	»
grandiflorus (Willd.)	1	»
inodorus (L.)	»	80
foliis variegatis	1	»
nanus var. *Ph. coronarius*	1	»
speciosus (Schrad.)	1	»
Zeyeri (Schrad.)	1	»
Phillyrea. Steinlinde.		
* latifolia	1	50
Planera Richardii	1	»
Platanus. Platane.		
h. à feuilles entières	1	50
h. à feuilles laciniées	1	50
cuneata (Willd.)	1	»
h. macrophylla	2	»
h. occidentalis (L.)	2	»
Populus. Peuplier. Pappel.		
h. alba	50 c. à 1 f.	
foliis variegatis	1	»
balsamifera (Lin.)	»	50
h. canadensis (Mich.)	1	»
candicans (Ait.) var. Populus balsamifera	»	50
h. caroliniensis, Populus angulata (W.)	1	»
h. græca (Willd.)	1	»
h. italica (Willd.). P. dilatata	50 à 80 c.	
h. laurifolia (Ledeb.)	1	»
h. ochiotensis	1	»
h. ontariensis	1	»
h. pannonica?	1	»
Populus suaveolens	1	»
h. tremula pendula	1	»
h. tremuloides (Mich.)	1	»
vistulæ	1	»
Potentilla. Potentille. Fünffingerblatt.		
frutidosa (L.)	»	50
***Poinciana** Gillesi (Hook.)	1 à 3	»
Prinos. Apalanche. Winterbeere.		
verticillata (Lin.)	1	»
Prunus. Pruniers. Pflaumen und Kirschen.		
accuminata (Mich.)	1	»
avium flore pleno	1	»
Brigantica (Vill.)	1	»
Cerasus flore pleno	»	80
asplenifolia	1	»
Chamæcerasus (Willd.)	1	»
pendula	1	»
Chicasa (Mich.)	1	»
græca (Desf.)	1	»
hyemalis (Mich.)	1	»
* Lauro-Cerasus (L.)	1	»

La pièce.	fr.	c.
***Prunus** Lauro-Cerasus Echidne	1	»
* angustifolia	1	50
* foliis variegatis	1	50
* Lusitanica (Spr.)	1	»
h. Mahaleb (L.)	»	50
Myrobolana alba	1	»
nigra flore pleno	1	»
Padus aucubæfolia	1	»
bracteata (DC.)	»	50
heterophylla foliis variegatis	1 à 2	»
rubra (Willd.)	»	75
pelinatus	1	»
prostrata (Labil.)	1	»
pumila (Mich.)	1	»
pygmea	1	»
reclinata (Bosc.)	1	»
serrulata (Lindl.) flore pleno	1	»
Susquehana (De Cand.)	1	»
Une collection de 10 *espèces et variétés à mon choix.* Eine Sammlung von 10 Sorten nach meiner Wahl	5	»
Ptelea. Orme de Samarie. Lederblume.		
trifoliata	»	50
Pterocarya caucasica (Spr.). *Juglans fraxinifolia?*	1	»
Pyrus. Poiriers. Birnen.		
angustifolia (Wld.). Malus sempervirens (D.), atrovirens?	1	»
arbutifolia nigra, M. arb. nig.	»	50
rubra	1	»
Aria rotundifolia	1	»
suecica	1	»
baccata (L.)	1	»
fructu luteo	1	»
communis flore pleno	»	50
Pyrus coronaria	1	»
edulis (Wld.). Cratægus edulis (L.)	1	»
elæagnifolia (Palles)	1	»
heterophylla (Steud.)	1	»
hybrida	1	»
intermedia (Willd.). *Pyrus hybrida* (Wendl.)	1	»
japonica flore rubro	1 à 2	»
* flore albo	2	»
flore rubro pleno	3	»
linearis	1	»
malus foliis variegatis	1	»
monstroso	1	»
melancarpa? *Mesp. arbutoifolia?*	1	»
Michauxi, *nov. spec.*	1	»
microcarpa	1	»
nivalis (Willd.)	1	»
odorata	1	»
orientalis (Hort.)	1	»
Pollveria (L.). P. Bollwilleriana (De Cand.)	1	»
prunifolia (Willd.)	1	»
salicifolia (Willd.)	1	»
salviæfolia	1	»

La pièce.	fr.	c.
Pyrus spectabilis flore pleno	2	»
Une collection de 10 *variétés à mon choix.* Eine Sammlung von 10 Sorten nach meiner Wahl	5	»
Quercus. Chêne. Eiche.		
Ægilops (Lin.).	1	50
alba (Lin.)	1	50
appennina (Lam.)	1	50
austriaca (Willd,)	1	»
bullata.	4	»
candida	2	»
Cerris (Lin.), *p*..	1	»
coccinea (Wangh.).	2	»
faginea	2	»
ferruginea, *p*..	2	»
* glabra	5	»
h. heterophylla	2	»
imbricata, *p*.	1	50
h. laciniata	3	»
laurifolia.	2	»
h. macrocarpa (Mich.) *p*.	1	50
palustris (Mich.). Quercus paludosa ? Pine Oak, *p*.	1	»
pedunculata.	1	»
Prinos acuminata discolor (M.) Swap. white Oak, *p*.	1	»
discolor	1	50
monticola ?.	1	»
palustris	1	50
tomentosa (Misch.). Q. bicolor (W)	2	»
h. pyramidalis	»	»
Robur macrocarpa ?	2	»
foliis variegatis	2	»
rubra montana (Mich.)	1 à 2	»
tinctoria (Mich.) **Quercitron** . . .	1 à 3	»
* Zang. (d'Algérie), *p*.	3	»
Une collection de 15 *espèces de Chênes avec noms, à mon choix.* Eine Sammlung von 15 Sorten nach meiner Wahl	15	»
Rhamnus. Nerprun. Wegedorn.		
Alaternus	1	»
foliis variegatis	1	50
canadensis.	1	50
hybridus (Hort.).	»	»
* latifolius l'Hérit.).	1	»
montanus ?.	1	»
* volubilis (Linn.)	2	50
Rhododendron. *Voy. terre de bruyère*		
Rhodora. *Voyez terre de bruyère.*		
Rhus. Sumas.		
aromatica (Willd.)	1	»
copallina (L.).	1	»
Cotinus (L.).	1	»
elegans (Willd)	1	»
glabra (Spr.)	1	50
Toxicodendron (L.)	1	»
typhina (L.)	1	»
Ribes. Groseiller. Johannesbeere.		
alpinum	»	50

La pièce.	fr.	c.
Ribes atro-sanguineum.	»	50
aureum, fructu-globulosa (Herb. g.). *Chrysobotrya intermedia* (Spech.) .	»	50
biflorum	»	50
canadensis	1	»
coccineum, R. purpureum Diac ? . .	1	»
pleno	1	50
diacanthum (W.)	»	50
echinatum (Douglas)	1 à 2	»
floridum (Willd.)	»	50
malvaceum, R. purpureum.	1	»
nigrum fructu albo.	2	»
variegatum	»	50
palmatum, fruct. ob. (Des Font.), Chrysobotrya revoluta (Spach.) . .	»	50
petrœum.	»	50
populneum ?	1	»
species du Chili. *R. Valparaiso*.. . .	1	50
triflorum (Pursh.)	1	»
viscosum.	1	»
Valparaiso. *Species du Chili*	1	50
Robinia. Robinier. Acazie.		
Altagana.	1	»
h. amorphæfolia.	1	»
h. Bessoniana, *nouveau, plus robuste et port plus agréable que le R. inermis.* Neu, dauerhafter und angenehmer als *R. inermis*	1 à 2	»
Caragna (L.). *Robinier de Sibérie*. . .	»	50
Chamlagu (Wld.). *Robin. de la Chine*.	1	»
h. dubia.	50 c à 1 f.	
echinata (Mich.).	1	»
h. formosissima	50 c. à 1 f.	
frutescens (L.)	1	»
grandiflora	»	50
h. Gunduini, R. stricta, R. monstrosa?	1	»
Halodendon. *R. satiné*	1	»
hispida (Lin.). *Acacia rose*	»	75
arborea (Lin.).	1 à 1	50
h. inermis, R. umbraculibera (DC.).. *Acacia-boule. Kugelacazie*	1 à 2	»
inermis, R. spectabilis	1	»
macrophylla, *nov. spec*.	1	»
h. microphylla.	50 c à 1 f.	
h. myrtifolia	1	»
procera	1 à 1	25
pygmea	1	»
h. pyramidata.	50 c. à 1 f.	
h. Pseudo-acacia (L.)	50 à 80 c.	
h. crispa, nov. var.	50 c. à 1 f.	
Jaspidea nova	1	50
h. pendula	1	»
h. sophoræfolia	50 c. à 1 f.	
spinosa	1	»
stricta.	1	»
tortuosa	1	»
h. tortuosa major	1	»
h. pendula	1	»
h viscosa (Willd.).	50 c. à 1 f.	
h. alba	1	50

La pièce.	fr.	c.
h. **Robinia** horrida	1	50
Rubus. Ronce. Himbeere.		
fructicosus laciniatus	»	50
flore albo pleno	»	50
flore roseo pleno	»	50
foliis variegatis	»	50
inermis	1	»
nutkanus	»	50
odoratus (L.)	»	50
flore albo	»	50
* smilacifolius	1	50
* spectabilis (Pursh.)	»	50
Ruscus. Fragon. Mausdorn.		
aculeatus (Linn.)	»	50
hypoglosum?	»	50
Salix. Saule. Weide.		
alba	»	50
Aglaei	»	50
americana nigra	1	»
h. babylonica (S.) *Saule pleureur.*	»	50
h. annularis. *Saule de Ste-Hélène*	1	»
bicolor (Ehrh.)	»	30
daphnoides (Willd.)	»	50
helvetica	1	»
herbacea	1	»
Hermanni	»	50
holosericea (Willd)	»	50
jaspidea	»	50
Laurifolia	»	50
mollissima (Ehrh.)	»	50
h. **Napoleonis**, S. sibirica pendula.	»	50
Le même greffé sur **Salix caprea** *haute tige, comme saule pleureur pour les pays froids.* Die auf **Salix caprea** veredelt, ist als Trauerweide in kalten Gegenden zu em pfehlen	2	»
nigra (Wall.)	»	50
purpurea (L.)	»	50
reticulata (L.)	1	»
riparia (Willd.)	»	50
Starkiana ?	»	50
viridis	»	50
Sambucus. Sureau. Hollunder.		
alba ?	»	50
canadensis (De Cand.)	»	50
nigra flore pleno	»	50
foliis albo variegatis	»	50
foliis luteo variegatis	»	50
heterophylla	»	50
laciniata	»	50
monstrosa	»	50
pulverulenta	»	50
racemosa	»	50
Symphoria. Symphorine.		
mexicana	»	50
Sophora. Sophora du Japon.		
h. Japonica (L.)	1	50
h. pendula. *S. pleureur*	2	»
Sorbus. Sorbier.		

La pièce.	fr.	c.
h. **Sorbus** americana (Willd.)	1	50
h. aucuparia (L.)	1	»
fructu luteo	1	»
domestica	2 à 3	»
Neuilli	1	»
sambucifolia	1	»
serotina	1 à 3	»
Spartium. Genêt. Pfrieme.		
albicans	1	»
junceum	»	50
Spiræa. Spirée. Spierstrauch.		
acutifolia (Willd.)	»	50
alpina (Pallas). Taurica	»	50
aquilegifolia (Wall.)	»	50
ariæfolia (Smith.)	1	»
bella (Bot. mag.)	»	50
betulæfolia (Wall.)	»	60
cana (De Cand.)	»	50
chamœnensis nova	1	»
canadensis (L.)	»	50
corymbosa	»	50
crenata (L.)	»	50
Douglasii (Hook.)	1	»
elongata	»	50
hypercifolia (Lin.)	»	50
lævigata (Lin.)	»	50
lancifolia, *nov. spec.*	1	»
Lindleyana (Wall.)	2	»
nicordensis ?	»	50
opulifolia (L.)	»	50
foliis luteis	»	50
prunifolia flore pleno	50 c. à 3 f.	
salicifolia	»	50
flore roseo	»	50
sorbifolia (Lin.)	»	50
thalictroides (Pall.)	»	50
tomentosa. *Spirée coton, p.*	»	50
ulmifolia (Scopoli)	»	50
Une collection de 100 *sujets en* 10 *espèces.* Eine Sammlung von 100 in 10 Sorten	10	»
Staphylea. Staphilier. Pimpernuss.		
pinnata (L.)	»	50
trifoliata	»	50
Stewartia. *Voyez terre de bruyère.*		
Syringa. Lilas. Fliederstrauch.		
chinensis (Wld.). *Lilas varin.*	»	50
Duchesse d'Orléans	1	»
» de Nemours	1	»
Emodi	1	50
Josikea, *nov. spec.*	1	»
pallida	1	»
persica. *Lilas de Perse*	1	»
flore albo	1	»
laciniata. *Lilas à feuilles découpées*	»	»
Prince Notger	1	»
pteritifolia	1	»
Sauger	1	»
grandiflora. *Lilas Charles X*	»	80

La pièce.	fr. c.
Syringa flore albo. *L. commun à fleurs blanches.*	» 80
flore rubro (L. de Marly)	» 80
virginalis.	» 80
valentiana	» 80
vulgaris pleno	1 »
violacea	» 50
Tamarix. Tamaris. Tamariskenstrauch.	
gallica (L.).	» 50
germanica (L.)	» 50
indica.	» 50
libanotis.	» 50
Tilia. Tilleul. Linde.	
h. alba (Hort. Kew.)	1 »
h. rosea	1 »
h. americana (L.)	1 »
h. argentea nova.	1 »
h. asplenifolia nova	1 »
aurea	1 »
h. europæa (L.)	1 à 1 50
h. longifolia dentata	1 50
h. macrophylla	1 »
h. Mississipiensis (Desf,)	1 »
h. pendula	1 »
h. triflora (Horn.)	1 50
Ulex. Agon. Stachelginster.	
hybernicus	» 50
* nanus flore pleno	1 »
* nepalensis	1 »
Ulmus. Orme. Ulme.	
asplenifolia ?	2 »
h. latifolia	1 50
h. pyramidalis	1 25
h. rugosa	1 »

La pièce.	fr. c.
Ulmus stricta foliis variegatis	1 »
h. suberosa (Ehrh.)	1 »
urticœfolia.	1 »
* **Veigelia** rosea	1 50 à 3
Viburnum. Schneeballe.	
dentatum (Linn.).	1 »
edule (Pursh.).	» 50
*japonicum	1 »
Lantana	» 50
Lentago (L.)	» 50
foliis marginatis	1 »
» variegatis	1 »
Opulus roseum	» 50
foliis variegatis	» 75
prunifolium	» 50
* pubescens (Pursh.)	1 »
sibiricum (Hort.)	1 »
* Tinus (L)	1 à 2 »
* foliis variegatis	1 50 à 3
Virgilia lutea (Willd,).	2 »
Vitex. Gattilier. Keuschheutsbaum.	
agnus castus (L.)	» 50
Vitis. Vigne. Rebe.	
Alexandrina	» 50
arborea	1 »
heterophylla foliis variegatis	1 »
cordata	1 »
Labrusca (L.)	1 »
vulpina	» 50
Yucca aloefolia	1 50 à 3
flaccida	1 à 3 »
Zanthoxylum. Zahnwehholtz.	
Clava Herculis (L.).	1 »

CONIFÈRES. — RESINOSEN.

*Les espèces marquées d'une * demandent l'orangerie jusqu'à plus amples renseignemens.*
*Die mit * bezeichneten verlangen bis auf bessere Probe die Orangerie.*

La piece.	fr. c.
* **Araucaria** brassiliensis (Juss.). Plante de graine de 30 à 60 centim.	5 à 20 »
* Cunninghami (Ait.). Tête greffée.	30 »
bouture	5 »
* excelsa (R. B.). Tête greffée	25 à 45
Semis de 50 *centimètres à* 1^{m},50	100 à 200
imbricata (Pavon), de graine de 12 à 30 centimètres	3 à 6 »
Cette espèce a résisté, les cinq derniers hivers, sans aucune couverture, dans une température de 10 *à* 15° *au-dessous de* 0 *Réaumur.* Diese Art hat unsere fünf letzten Winter ohne Bedeckung mit einer Temperatur von 10 bis 15° Reaumur unter 0 ausgehalten.	

La pièce.	fr. c.
Cedrus argentea (Hart.). C. Atlantica de graines	3 à 8 »
Semis d'un an, repiqués, le 100.	25 »
*Deodora (Lond.), de 10 à 30 centimètres.	2 à 8 »
Libanotis de graines, de 10 à 40 cen mètres.	1 à 3 »
Cephalotaxus drupacea (Sieb.), greffés. *petit,*	3 »
pendula ? *petit*	5 »
tardiva. *Tax adpressa*	2 à 6 »
* **Cupressus** horizontalis. *C. sempervirens B. C. expansa* (Hort.)	1 50 à 3
*nucifera (Hort.). Clyptostrobus heterophylla	1 50 à 3

La pièce.	fr. c.
***Cupressus** africana (Mill.) *Widdringtonia juniperoides* (Endl.) . . .	2 50
funebris	5 »
glauca (Lam.)	3 »
* sempervirens fastigiata, de 30 centimètres à 1m,50.	1 50 à 3
* pendula, Clyptostrobus pendula (Endl.)	1 à 3 »
* torulosa ?	1 à 3 »
disticha (Lem.). *Taxodium disticha* (Rich.), *aquatique*.	1 à 3 »
pendula	2 »
Reinwardi	4 »
Sinensis. *Taxodium adscendens*. . .	3 »
thuioides (Lin). *Chamæciparis sphæroides* (Spach.)	1 à 1 50
***Cryptomeria** japonica, *tête greffée, belle plante*	3 à 15 »
bouture.	1 à 2 »
***Dammara** australis (Lamb.). . . .	15 à 200
* orientalis (L.). *Tête greffée de 60 centimètres, bien garnie*	100 »
branches greffées.	5 à 10 »
***Dacridium** cupressinum	5 à 10 »
* elatum (Wall.), de 10 à 20 centim.	10 à 30
* Francklandi	10 à 100
* laxifolium	30 à 50
* spicatum. *Podocarpus ferrugineus* .	2 à 5 »
Ephedra alltissima (Bov.)	1 à 2 »
***Frenelia** pendula glaucescens ? . .	6 à 10 »
* triquetra (Spach.), de 20 à 40 centimètres, de graines	2 a 10 »
* ericoïdes (Hort.). *Juniperus ericoides* (Nois.)	1 à 6 »
***Juniperus** Abissinica an. spec. nova	4 »
*Bermudiana (Linn.)	2 à 4 »
*chinensis (Linn.). *J. Nepalensis* (H.)	2 à 3 »
cinerescens ?	2 50
communis (Lin.). *Genevrier ordinaire.*	1 à 1 50
suecica, *fœm. et masc.*	1 à 2 »
Cracovica (Lodd.)	2 »
Hispanica	2 à 3 »
davourica (Pall.).	1 50 à 3
* drupacea	3 »
* echinata	2 »
* exelsa (Bieberst.). *J. Gossingthanea, J. Bedfordiana*	1 50 à 3
* flaccida (Schlecht)	3 »
* filiformis	3 »
* flagelliformis (Hort.)	4 à 5 »
* Hermanii	8 »
interrupta	1 50
* Lycia	50 c. à 3 f.
* macrocarpa	10 à 50
* oblonga pendula	4 »
* Oxycedrus (Linn.)	2 »
echinoformis	1 à 3 »
phœnicea (Linn.)	1 à 3 »
recurva (Hamilt.)	2 à 3 »
*religiosa (Royl.). *Jun. squamata* (D.)	1 à 3 »

La pièce.	fr. c.
Juniperus Sabina (Lin.). *S. commune*	50 c. à 1 f.
elegans	1 à 3 »
foliis variegatis	1 à 3 »
Scholli	2 à 3 »
squamata (Don.).	1 à 3 »
Struthiana ?	2 à 3 »
tetragona	2 à 3 »
thurifera ? *J. mexicana*	2 »
Tourneforti ?	2 »
virginiana (Linn.)	1 à 2 »
argentea	3 »
dealbata	2 »
***Phyllocladus** trichomanoïdes, de 30 à 60 centimètres.	5 à 60 »
petit, franc de pied. Wurzelæcht . .	2 à 4 »
Pinus. Pins et Epicea.	
o Abies (du Roi). *Abies taxifolia* (Desf.) *Sapin blanc, p.*	1 à 2 »
pendula	6 à 20 »
araucana. *Voy. Araucaria imbricata.*	
atlantica (Manet.). *Voy. Cedrus argentea, p.*	
balsamea (Lin.). *Baumier de Giléad, p.*	1 à 3 »
Banksiana (Lamb.).	2 »
Brunoniana.	10 »
o canadensis (L.). *Hemlock-spruce, p.*	1 à 3 »
* canariensis (Chr.). Sm., de 10 à 30 centimètres, *p.*	1 à 2 »
Cembra (Linn.), *p.*	2 à 4 »
cephalonica (Endl.), *petit, p.* . . .	2 à 6 »
Douglasi (Sab.)	5 »
excelsa (Wall.). *Strobus excelsa.* . .	2 à 15 »
* filifolia (Lindl.)	10 à 15
* Gerardiana (Wall.)	5 »
Guatimalayensis	10 »
grandis	
* halepensis (Willd.). *Pin de Jérusalem, p.*	1 à 3 »
Hamiltoniana	2 »
Hudsoniana nova	10 »
Khutrow (Royle.). *P. Smithiana* (L.) *P. Morinda* (Hort.)	1 à 3 »
o Laricio (P.) *Laricio, Pin de Corse, p*	1 à 1 50
calabra	2 »
o Larix (Linn.). *Mélèze d'Europe, p.*	75 à 1,50
microcarpa. *V. Pinus microcarpa.*	
pendula. *Mélèze pleureur, p.* . . .	1 50 à 3
* Leiophylla (S. et D.), *p.*	3 à 6 »
* longifolia (Roxb.). *Pin du Népal, p.*	2 à 8 »
lanceolata (Lamb.). *Cunninghamia sinensis* (R. Br.), de graines. . . .	2 à 10 »
o maritima (Lamb.). *Pin de Bordeaux, Pin des Landes, p.*	1 à 2 »
Menziesii (Dougl.), *p.*	2 à 3 »
microcarpa (Lamb.). *Larix americana* (Mich.)	2 à 3 »
monspelensis ? *P. sylvestris var.* . .	2 »
nigra (Ait.). *Pinus mariana D. Roye.*	1 à 1 50
Nordmanniana	3 à 5 »
* oocarpa (Schied.). *Mexico*	3 à 5 »

La pièce.	fr. c
Pinus orientalis (L.) *Abies orient.* (Poir.)	4 à 5 »
*patula (Sch. et Depp.). *Mexico. Pinus del doctor Hort?*	3 à 8 »
o Picea (Du Roy.). *Pinus abies* (Linn.)	50 à 1,50
clanbrassiliana	2 »
pygmea (Loud.). *Abies nana*	2 »
plicatilis?	3 »
Pichta (Fisch.). *Abies sibirica*	3 à 8 »
* Pinea (Linn.). *Pin parasol d'Italie*	1 à 4 »
Pinsapo (Boiss.), *d'Espagne*	3 à 6 »
pumilio (Hœnk.). *Pinus mughus* (Sc.), *p.*	1 à 2 »
* palustris (Miller.). *Pinus australis* (Mich.)	1 50 a 3
pyrenaica (Lapeyr.). *P. hispanica* (C.)	1 50 à 3
* religiosa (H. B. K.). *Oyamel mex.*	3 à 6 »
o Strobus (Linn.). *Lord Wheymouths-Pine*	50 c. à 3 f.
lucida nova	10 »
o sylvestris (Linn.). *Pin sylvestre, p.*	50 à 1,50
* Teocota (Cham et Schl.). *Mexico*	5 à 6 »
variabilis	2 »
virginiana. *Pinus inops*	2 »
Webbiana (Wall.). *P. spectabilis* (L.)	4 à 8 »
Podocarpus	
* elongata	2 à 8 »
* latifolia (Wall.)	4 à 8 »
* macrophylla (Don.)	2 à 4 »
* nerifolia (R. B.), P. macrophylla (Wall.)	2 à 4 »
Tacca (Don.). *P. coriacea* (Rich.)	1 à 5 »
trichomanoïdes	» »
Salisburia adianthifolia (Sm.). *Gingho biloba* (Linn.), de bouture, de 30 centim. à 1 mètre	1 à 2 »
de graines, de 30 centim. à 1m,50c. Aus Saamen, von 30 Cent. bis 1m50c.	2 à 8 »
Taxus baccata. *If*	50 c. à 3 f.
canadensis	2 à 5 »
canad. sparsifolia devoniana	2 »
Taxus baccata fastigiata (Lindl.), de 10 à 40 centimètres	1 à 4 »
foliis varieg., de 10 à 40 c.	1 à 4 »
elegantissima variegata, nouveau	10 »
* nucifera (Wallich.). *T. Wallichiana* (Zucca)	2 à 3 »
* **Thuja** articulata	3 »
filiformis (Lodd.). *Biota pendula* (Endl)	2 à 4 »
asplenifolia? *p.*	8 »
o occidentalis (Linn.). *Thuja obtusa* (Mœnch.), *p.*	1 à 2 »
o orientalis (Linn.). *Biota orientalis* (Endl.), *p.*	1 à 2 »
plicata, *p.*	2 »
pyramidalis (Tenore). *Biota orientalis* (B.)	2 »
J'offre 100 *Pinus divers élevés en pots, mélangés à mon choix.* Mehr 100 Pinus verschiedene Arten in Tœpfen erzogen, nach meiner Wahl	50 »
Une collection à mon choix de 50 *sujets en* 10 *espèces bien assorties avec noms.* Eine Sammlung nach meiner Wahl, 50 Stück in 10 Sorten mit Namen.	30 »

NB. *Les amateurs peuvent avoir, pour de grands massifs, des sujets de divers Conifères, Pins, Sapins, Mélèze, Taxus, etc., les espèces transplantées et marquées de o, d'une taille supérieure à la taille ordinaire, à raison de* 1 *fr. par* 30 *centimètres de hauteur en sus de la force ordinaire.*

NB. *Liebhaber können zu grossen Pflanzungen von den mit o bezeichneten versetzte Tannen- oder Nadelholz-Sorten, von höherer als gewöhnlicher Grösse, zu* 1 *Fr. für* 30 *Centimeter Höhe über die gewönliche Stærke haben.*

SEMIS ET BOUTURES D'UN, DE DEUX ANS ET PLUS.

Ein, zwei- und mehrjæhrige Saamenpflanzen und Stecklinge.

En moindre quantité, les prix seront augmentés en proportion. — Bei geringerer Auzahl werden die Preisse verhælltuissmæssig erhœht.

	p. 100.	p. 12.
Æsculus Hippocastanum (Linn.). semis de 2 ans. Sæmlinge	5 »	
macrostachia	20 »	
Ailanthus glandulosa (Desf.) Aylanthe glanduleux, jeunes plts.	10 »	
Amorpha mélangés. Rummel.	15 »	
Andromeda axillaris (Ait.)		2 50
longifolia		4 »
Andromeda caliculata (Lin.)		3 »
angustifolia		3 »
paniculata		3 »
rosmarinifolia		3 »
stricta		4 »
Anona triloba, repiqué de 3 ans.		5 »
Aralia japonica		5 »
spinosa		4 »

	p. 100.	p. 12.
Aristoloschia Sipho		5 »
tomentosa		5 »
Azalea pontica, mélangé de semis avec boutons, pour massifs. Rummel aus Saamen mit Knospen, zu Gruppen	40 »	
de 3 ans, sans boutons. Dreijæhrige ohne Knospen	20 »	
Berberis aquifolium pour massifs, fortes plantes. Zu Gruppen, starke Pflanzen		3 »
fascicularis et repens, mélangé. Rummel	20 »	
foliis purpureis		4 »
nepalensis		4 »
sibirica		5 »
vulgaris (L.)	1 50	
fol. variegatis		5 »
Betula alba (L.). Bouleau	1 »	
Le mille. Das Tausend.	9 »	
alnus (L.). Aulne	1 »	
oo/oo	9 »	
incana (L.). Aulne blanchâtre.	2 »	
lenta (Willd.)		2 »
Bignonia Catalpa, d'un an	10 »	
randicans (L.). Jasmin de Virginie	15 »	
Bupleurum fruticosum, d'un an	10 »	
Calycanthus.		
mélangé, Pompadour.	15 »	
Carpinus betulus (L.). Charmille	1 »	
oo/oo	9 »	
Ceanothus Americanus (Linn.). Ceanothe d'Amérique	4 »	
ovatus azureus		3 »
Celastrus scandens		3 »
Celtis australis (L.). Micocoulier de Provence		4 »
Cercis canadensis		3 »
siliquastrum		3 »
Clematis		
viticella (Lin.). Clématide à fleurs bleues	20 »	
Colutea arborescens (L.). Baguenaudier	10 »	
Corchorus japonica flore pleno.		2 »
simplix		3 »
Cornus alba (L.) Cornouiller blanc		3 »
alternifolia (W.)		1 50
paniculata		3 »
sericea ?		1 »
stricta, fort		3 »
Corylus americana		2 »
atropurpurea		5 »
Noisetier à gros fruits, mélangés. Grossfruchtige Rummel	10 »	
Cotoneaster mélangés. Rummel		3 »
Cratægus oxycantha (L.). Epine blanche de 3 à 4 ans	1,20 à 1,50	
oo/oo	10 »	
les diverses espèces mélangées pour massifs. Verschiedene Sorten im Rummel zu Gruppen	30 »	
Cytisus argenteus, d'un an	10 »	
biflorus, d'un an	5 »	
Laburnum (L.). Faux ébenier, d'un an	5 »	
de deux ans	10 »	
purpureus	20 »	
sessilifolius	6 »	
Weldeni		3 »
Daphne Mezereum (Willd.), replanté	10 »	
Deutzia gracilis		3 »
scabra		4 »
undulata		3 »
Eleagnus angustifolia mélangés		3 »
flava		3 »
sativa		3 »
Erica herbacea		3 »
Diverses espèces mélangées. Verschiedene Sorten, Rummel.		3 »
Evonymus Europæus (L.). Fusain	2 »	
FAGUS CASTANEA (Lin.). Châtaignier privé du pays, replants d'un an. Essbare Kastanien, jæhrige	4 »	
oo/oo	35 »	
replants de 2 ans. 2jæhrige	4 50	
oo/oo	40 »	
sylvatica (L.). Hêtre commun. Buche	2 »	
Fraxinus excelsior (L.). Frêne. Esche	1 20	
oo/oo	10 »	
ornus florifera, d'un an	8 »	
pour massifs, assortis. Für Gruppen, assortis	8 »	
Genista germanica (L.). Genêt d'Allemagne	5 »	
tinctoria (L.)	5 »	
Gleditsia triacanthos (Willd.). Févier tryacanthe, d'un an. Jæhrige	4 »	
Glycine frutescens		4 »
Guilandina dioica (L.). Chicon.		3 »
Hedera helix foliis variegatis		3 »
hybernica	20 »	
palmata	25 »	
quinquefolia (Lin.). Vigne vierge	10 »	
Hibiscus syriacus (L). Ketmie des jardins, mélange. Rummel.	10 »	
bicolor plena		3 »
anemoneflora flore plena		3 »
ranunculiflora plena		3 »
rubro plena		3 »
striata plena		3 »
variegato plena		3 »
violacea plena		3 »
mélange à fleurs doubles. Gefüllter Rummel	15 »	

	p. 100	p. 12
Hippophæ argentea. Argousier argenté		2 »
rhamnoides (L.). Argousier	3 »	
Hydrangea arborescens (Linn.).		3 »
heterophylla		3 »
hortensis (Willd.). Hortensia des jardins		6 »
Ilex. Mélange, variété panachée, greffe d'un an. Panaschirte Arten, jæhrige Zweige, Rummel		9 »
Jasminum fruticans		3 »
Jtea virginica		3 »
Juglans fraxinifolia (W.). Noyer à feuilles de frêne		3 »
olivæformis		3 »
prepaturiens J. fertilis		3 »
Regia, d'un an	10 »	
Juniperus communis, repiqué de 3 ans. 3jæhrige versetzte		3 »
virginiana (L.) de 4 ans. 4jæhrige	25 »	
plus forts, élevés en pots. Stærkere in Tœpfen erzogen		10 »
Kalmia angustifolia, de 3 ans. 3jæhrige	20 »	
des sujets plus forts. Stærkere Pflanzen		9 »
latifolia, de 3 ans. 3jæhrige		9 »
en boutons. Mit Knospen		15 »
Kœlreuteria paniculata		3 »
Ligustrum vulgare (L.). Fraisillon, Puine blanche	2 »	
Liriodendron Tulipifera, de 3 ans, 3jæhrige	2 »	
Lonicera caprifolium		3 »
Diervilla		3 »
etrusca		3 »
leucocarpa (Hort.). Xylocarpa leucocarpa. Symphorine blanche	10 »	
pallida nova		3 »
symphoricarpos (Willd.). Symphorine rouge		2 »
pyrenayca (Lin.). Chèvre-feuille des Pyrénées	10 »	
tartarica rubra, fort	20 »	
Mahonia. *Voyez Berberis.*		
Menispermum canadense		3 »
Mespilus pyracantha (Wld.) Buisson ardent de 3 ans, repiqués. 2jæhrige versetzte	15 »	

MORUS ALBA (Lin.)

	p. 100	p. 12
Moretti. Semis d'un an. Jæhrige Sæmlinge ..... oo/oo	10 »	
Semis de 2 ans. 2jæhrige	2 à 4	
oo/oo	16 à 35	
de 3 ans. 3jæhrige	3 à 4	
oo/oo	25 à 40	
Verges de 4 années. 4jæhrige Ruthen	25 »	
Morus papyrifera (Willd.) Mûrier à papier	15 »	
Ononis fruticosa (Wld) De 2 ans. 2jæhrige		2 »
Paulownia Imperialis, petit, klein	15 »	
plus forts, stærkere		5 à 30
PINUS abies (L.). Epicea, de 2 ans, repiqués, versetzte	2 50	
oo/oo	20 »	
De 3 ans, repiqués, 3jæhrige versetzte	4 »	
oo/oo	35 »	
balsamea, replants de 4 ans. 4jæhrige versetzte	30 »	
canadensis, de 3 ans, 3jæhrige		3 »
Cedrus, de 2 ans repiqués, 2jæhrige versetzte	30 »	
laricio (Willd.), replants d'un an, Jæhrige Sæmlinge	5 »	
Larix (L.). Mélèze d'Europe, de 2 ans, repiqués. 2jæhrige versetzte	3 »	
oo/oo	25 »	
montana, de 3 ans, repiqués. 3jæhrige versetzte	10 »	
austriaca nigra, de 3 ans, repiqués. 3jæhrige versetzte	20 »	
Strobus (L.). Pin du lord, de 3 ans, repiqués. 3jæhr versetzte	10 »	
sylvestris (L.). Pin sylvestre. Pin d'Ecosse, replants de 2 ans. 2jæhrige versetzte	2 50	
oo/oo	20 »	
de 3 ans, repiqués. 3jæhrige versetzte	5 »	
oo/oo	45 »	
Philadelphus coronarius (L.). Syringa	6 »	
semi-plena Syringa à fleurs semi-doubles	15 »	
grandiflorus		3 »
inodorus	20 »	
nanus	20 »	
pubescens		3 »
speciosus		3 »
Populus alba. Suivant la force.	20 à 70	
balsamifera, bouture de deux ans.		3 »
canadensis	25 à 40	
italica. Pop. dilatata	20 à 30	
jeunes plantes de 2 ans. Junge 2jæhrige Pflanzen	6 »	
Onthariensis		3 »
Prunus avium, pour la greffe. Zum Zweigen	2 »	
Lauro-Cerasus (Willd.). Laurier-amandier	20 »	
Lauro-Cerasus angustifolia foliis variegatis		3 »
Mahaleb. Ste-Lucie	3 »	
Ptelea trifoliata (L.). Orme de Sa-		

	p. 100.	p. 12.
marie, de 2 ans, replants, 2jæhrige versetzte	3 »	
Pterocaria caucasica		4 »
Pyrus spectabilis, greffes. Zweige		5 »
Quercus imbricaria		3 »
Prinos discolor	20 »	
Robur (Willd.). Chêne-rouvre, de 3 ans	2 »	
Ribes atrosanguineum	25 »	
canadensis		3 »
coccineum	15 »	
diacanthum		2 »
floridum		2 »
palmatum		2 »
purpureum		3 »
Rhamnus frangula	2 »	
Rhus cotinus	20 »	
typhina (L.). Sumac de Virginie.		3 »
RHODODENDRON		
Hybridum arboreum. Semis de 3 ans, de force à greffer. 3jæhrige Sæmlinge znm Zweigen	35 »	
Ponticum. Semis de 2 ans. 2jæhrige Sæmlinge	10 »	
Semis de 3 ans. 3jæhr. Sæml.	15 »	
Avec boutons. Mit Knospen	50 à 100	
Robinia Chamlagu		3 »
Pseudo acacia (W.). Faux-acacia. Replants d'un an. Jæhrige	1 50	
» de 2 ans. 2jæhrige	1 50	
» de 3 ans. 3jæhrige	2 à 3	
Hauts-vents, pour la garniture des routes	55 »	
Rosiers mélangés. Rummel	18 »	
Thé, Noisette, Chinensis et Bourbons, francs de pieds, assortis.	30 »	
Rubus fruticosus fl. albo pleno		3 »
flore roseo pleno		3 »
odoratus (L.). Ronce odorante	15 »	
Salisburia adianthifolia, de graines		6 »
Salix annularis		3 »
canabina? Osiers, provins ou boutures. Bindweiden-Stœcklinge.	1 50	
caprea (L.). Saule marceau.	2 »	
oo/oo	15 »	
Napoleonis		2 »
Sambucus racemosus (L.). Sureau.	5 »	
Sophora japonica, replants de 2 ans. 2jæhrige Pflanzen.	10 »	
Sorbus aucuparia, repl. de 2 ans. 2jæhrige versetzte		3 »
Spartium junceum, d'un an. Jæhrige.	10 »	
Spiræa acutifolia (Wld.)		1 50
alpina		1 50
aquilegifolia		1 50
bella	10 »	
betulæfolia		2 »
cana		1 50
crenata (Lin.)		1 50
lancifolia		1 50
opulifplia (Linn.)		1 50
prunifolia plena		2 »
salicifolia (Linn.)		2 »
sorbifolia		2 »
ulmifolia (Willd.)	2 »	
mélange, Rummel	10 »	
Staphylea pinnata	2 50	
trifoliata (Willd.). Staphylier à feuilles ternées		2 50
Syringa chinensis (Willd.). Lilas varin	10 »	
persica	20 »	
vulgaris alba. Lilas commun à fleurs blanches. Gemeiner weissblühender Flieder	10 »	
vulgaris rubra. Lilas commun à fleurs rouges. Gemeiner rothblühender Flieder	10 »	
virginalis		3 »
Une collection assortie en 6 variétés. Eine Sammlung von 6 Sorten mit Namen. oo/oo	30 »	
Tamarix gallica	15 »	
germanica (Wld.). Tamaris d'Allemagne	3 »	
indica	20 »	
libanotis	10 »	
Taxus baccata, de 2 ans, repiqués. 2jæhrig versetzte	10 »	
replants de 4 ans. 4jæhrig versetzte	30 »	
foliis variegatis		6 »
hybernica		6 »
Thuja nepalensis, de 2 ans, repiqués. 2jæhrig versetzte	10 »	
occidentalis (Wld.). Thuja d'Occident, de 2 ans, repiqués. 2jæhrig versetzte	2 50	
orientalis (Willd.). Thuja d'Orient, de 2 ans, repiqués. 2jæhrig versetzte	2 »	
Repiqués de 3 ans. 3jæhrig versetzte	4 »	
tartarica, de 2 ans, repiqués. 2jæhrig versetzte	15 »	
Viburnum Opulus roseum	15 »	

Arbustes pour terre de bruyère. — Gesträuche für Heidenerde.

La pièce.	fr. c.
Andromeda arborea	3 à 4 »
axillaris	1 »
longifolia	1 »
*buxifolia	1 à 3 »
12 *jeunes plantes de* 2 *ans.* 12 junge 2jæhrige Pflanzen	3 »
calyculata	» 50
angustifolia	» 75
cassinefolia. *A. speciosa*	1 50
Catesbaei. *A. acutifolia*	1 50
dealbata	4 »
Drummondi	3 »
floribunda (Bot. Mag.)	2 à 10 »
formosa	6 »
mariana	1 »
membranacea (Hort.), *serratifolia ?*	2 »
paniculata	» 50
phillyraeifolia	6 »
polifolia (L.)	» 50
latifolia	» 50
oleifolia	» 50
quercifolia	4 »
rosmarinifolia, *angustifolia*	» 50
stricta	» 50
racemosa	2 »
retusa	2 »
serratifolia, *A. membranacea*	2 »
speciosa, *formosissima ?*	2 »
tomentosa	4 »
Une collection de dix espèces assortie avec noms, à mon choix. Eine Sammlung von 10 Sorten nach meiner Wahl	10 »
Azalea. Chèvrefeuille d'Amérique. Felsenstrauch.	
hybrida ardens	1 »
aurantiaca	1 50
Badia gloria mundi	4 »
Belle alsacienne	3 »
bicolor	1 50
calendulacea	1 »
globosa	1 »
insignis	1 »
carnea lutescens	1 »
chrysolecta	3 »
coccinea cuprea grandiflora	2 »
Colonel Scherrer (Mihi.)	3 »
Cornisi (Mihi.)	1 50
cramoisi flamboyant	1 50
Degenfeldii	1 »
Derni	1 »
Du Kermond Eugène	2 »
Decus hortorum	4 »
Exquisita	2 »
Fintelmanni	3 »

La pièce.	fr. c.
Azalea globosa rosea	2 »
gloriosa	2 »
gracilis cuprea variegata	3 »
Humanni	3 »
Imperatrix	3 »
Jules Jellowicki	3 »
hispida alba	1 »
Makoyana	3 »
ochroleuca	1 50
pulchella	1 »
sanguinea	1 50
Lunel	3 »
notabilis	3 »
nudiflora	1 »
pontica	1 »
alba	1 »
aurantiaca	1 »
grandiflora	2 50
sulfurea pallida	1 50
cuprea	1 »
lutescens	1 »
Saturne	2 »
Sinninghi	1 50
sulfurea	1 50
tricolor	1 »
sinensis	2 à 3 »
viscosa ochroleuca	1 50
Regelii (Mihi.)	1 50
rosea	2 »
rubra	1 »
semiplena alba	2 »
Arbutus Andrachne	2 »
floribunda	3 »
Unedo	1 »
Uva ursi	1 »
Clethra alnifolia (Pursh.)	1 »
Michauxi nova	3 »
tomentosa	1 »
Comptonia asplenifolia	1 »
Erica cinerea	1 »
purpurea	1 »
herbacea (W.)	1 »
alba	1 »
Tetralix Makoyana	1 »
speciosa	1 »
viridi purpurea	1 »
vulgaris flore pleno	1 »
Fothergilla lancifolia	1 50
Gaultheria procumbens	1 »
Shallon	1 »
Ilex aquifolium angustifolia	50 à 1,50
calamistrata	2 »
fol. variegatis	2 50
carniolica	3 »
echinata	1 à 1,50

La pièce.	fr. c.
Ilex argenteo varieg.	2 »
albo marginata	1,50 à 3
excorticata	1 »
aureo maculata	1 50
variegata	2 »
latispina	4 »
laurifolia	1,50 à 2
picta	1 à 3 »
pectinata	3 à 3 »
picturata	1 à 3 »
recurva	1 à 3 »
serrata, *I. ciliata*	1 à 3 »
balearica	2 »
foliis variegatis	2 »
canadensis. *Nemopanthes canadensis*	1 50
castanæfolia	1 à 3 »
Cunninghami	3 à 5 »
Dahoon	1 à 1,50
japonica	1 à 6 »
Tarayo	2 à 4 »
Une collection de 10 *espèces de Houx à mon choix.* Eine Sammlung von 10 Sorten nach meiner Wahl	10 »
Itea virginica	1 »
Kalmia angustifolia	50 c. à 1 f.
glauca	1 à 3 »
latifolia	1 à 5 »
lucida	1 25
marginata	1 »
media	2 »
Miquelon	2 »
rubra	2 »
speciosa	2 »
Ledum angustifolium	1 »
buxifolium	1 50
Lyoni (L.) *thymifolium*	1 50
palustre	1 »
Menziesia globularis?	1 »
polifolia	1 »
flore albo	1 50

RHODODENDRON.

Les Rhododendrons en boutons coûtent un quart de plus que le prix indiqué. Rhododendron mit Knospen werden 1/4 hœher als die angegebenen Preise berechnet.

Je fournis de plus une collection de Rhododendrons aboreum bien assortie à mon choix, en 15 *variétés.* Eine Sammlung Rhododendron arboreum nach meiner Wahl, in 15 Sorten	25 »
Plus une collection de 15 *variétés greffées de* 2 *ans à mon choix, avec boutons.* Ferner eine Sammlung von 15 Sorten 2jæhrige Veredlung nach meiner Wahl, mit Knospen	40 »
Rhododendron de pleine terre, une collection de 20 *variétés avec noms à mon choix.* Rhododendron für's freie Land, 20 Sorten nach meiner Wahl	30

*Ceux marqués avec une * sont pour orangerie.* Die mit * bezeichneten, müssen in unserm Climat in der Orangarie überwintert werden.

La pièce.	fr. c.
Alta Clarence	2 »
splendens	3 »
***Arboreum**	2 à 5 »
***Arboreum hybridum.**	
* acuminatum	2 à 4 »
* album	2 à 4 »
* Augustum	2 à 3 »
* Burgravianum	2 »
* Chelsonii	2 »
* Clito	2 »
* cupreum	2 à 5 »
* diadematum	2 à 4 »
* Drummondii	3 »
* electum	2 à 5 »
* elegans	2 à 4 »
* Grand duc de Bade	2 à 3 »
* grandissimum	4 »
* Gronenbergense	2 à 3 »
* Impératrice Joséphine	2 à 4 »
* Lady Brougham	2 à 3 »
* macranthum	2 à 5 »
* magniflorum	2 à 5 »
* magnoliæflorum	2 à 5 »
* Milleri	3 »
* Noblianum	2 50
* Neumanni	5 »
* Comtesse Caragiola	2 à 8 »
* phœniceum	2 »
* Prince de Joinville	6 »
* pulchrum	3 »
* Roi des pourpres	3 »
* rose tigrée	2 à 3 »
* rubricaulis	2 à 3 »
* Russelianum	4 »
* Smithi album	2 »
* strictum	2 à 4 »
* triumphans	2 à 3 »
* Triomphe d'Orléans	4 »
* Wiltoni	3 »
***Adansoni** (*pour forcer,* zum treiben.)	2 à 3 »
Azaloides	1 à 3 »
fragrans	2 »
* **barbatum**	10 »
* **barbatissimum**	20 »
* **campanulatum**	2 à 6 »
* Alexandrinum	4 »
* macrophyllum	4 »
* speciosum	5 »
Cartoni	2 »
Catawbiense	2 »
Courantii	2 à 6 »
Empereur de Marocco	1 »
hybridum	3 »
Caucasicum album	2 »

La pièce.	fr. c.
Caucasicum fastuosum pleno	3 »
speciosum	3 »
splendens	5 »
* **Cinnamomeum**	4 à 10 »
* Forkelli	10 »
* Hemmerlini	3 à 8 »
* Joschti	3 à 8 »
* Marschall Wilders	10 »
* Ottoi	10 »
* Rochetuillée (Camille de)	15 »
Cunninghami album	2 à 5 »
Davuricum. *Rh. sempervirens*	2 »
Ferrugineum roseum	3 »
Gibsoni	2 »
Gowenianum	2 »
hirsutum	1 à 2 »
hybridum	1 à 3 »
* **Javanicum**	5 à 10 »
Maximum	1 à 2 »
album	1 à 3 »
coccineum	1 à 3 »
flor. roseo carmosino	3 »
Lady Warendon	2 à 3 »
nerifolium	1 à 3 »
rubrum	4 »
Ponticum	75 c. à 5 f
album niveum	1 à 4 »
angustifolium	2 »
aures-variegatum	3 »
azureum	2 »
Batterseanum	3 »
Beckeri	3 »
bullatum	2 »
cœruleum	2 »
Crisis semipl. rosea	20 »
elegantissimum fol. var.	1 à 6 »
grandiflorum	2 à 4 »
hyacinthiflorum	2 à 4 »
Makoyi	10 »
Marozoy	2 à 8 »
miniatum	2 »
Muzianum	5 »
portolatum	2 »
pulverulentum	2 »
pumilum	2 »

La pièce.	fr. c.
Ponticum salicifolium variegat.	2 »
solandræfolium	3 »
Triomphe d'Anvers	3 »
de Mulhouse	3 »
Tareri reticulatoides	2 à 3 »
Van Houtti plenum	3 »
violaceum grandiflorum	3 »
Rhododendron jaune. Gelbblühende Rhododendron.	
* aureum	5 à 15 »
* triumphans	6 à 10 »
* decorum	4 à 10 »
* Norbitonense	5 à 10 »
* Queen Victoria	5 à 10 »
* spectabile grandiflorum	5 »
* Torlonianum	4 à 5 »
* Yellow Smith	4 à 5 »
* superbum	5 à 10 »
* Cunninghami	5 à 10 »
Rhodora canadensis	1 à 2 »
Stuartia Malachodendron	2 à 5 »
Vaccinium elatum	1 à 2 »
macrocarpum	50 c. à 1 f.
salicifolium	1 à 2 »
Plus en semis, etc. Saamenpflanzen, etc.	
Arboreum et hybridum greffés.	
d'un an varié . . . . *Le cent.*	160 »
de 2 à 3 ans . . . . »	200 »
de 3 à 4 ans . . . »	250 »
en boutons, fort. . . »	350 »
Rhododendron ponticum.	
sujet à greffer	30 »
fortes plantes	50 »
en boutons	50 à 120
maximum fortes plantes	75 »
boutonné	150 »
Autres plantes de terre de bruyère. Verschiedene Pflanzen für Heidenerde. *Le cent.*	
Azalea pontica, de 4 à 5 ans, en boutons de semis	50 »
Andromeda assortis en 6 variétés.	65 »
Kalmia angustifolia.	50 »

ROSES. — ROSEN.

*Ceux marqués d'un * peuvent être fournis francs de pied.*
*Ceux précédés de ** ont besoin d'être abrités pendant l'hiver et peuvent être fournis francs de pied.*
Ceux marqués h. *peuvent être fournis hautes tiges, de* 1 *à* 2 *mètres* 50 *centimètres de hauteur.*

*Die mit * bezeichneten können wurzelächt geliefert werden.*
*Die mié ** müssen den Winter über bedeckt und können auch wurzelächt abgegeben werden.*
Die mit h. *bezeichnet sind in Stämmen von* 1 *bis* 2 *Meter* 50 *Centimeter vorräthig.*

PRIX DES ROSIERS EN COLLECTION ET A MON CHOIX.

	fr.	c.
Hautes tiges.		
Une collection de 24 sujets en autant de variétés	36	»
Une collection de 50 sujets en 25 variétés	80	»
Basses tiges.		
Une collection de 50 variétés bien assorties	35	»
» de 100 en 50 variétés . .	65	»
» de 100 en 100 variétés. .	75	»
Mélange en bonnes variétés pour massifs dans les jardins . . . . o/o	20	»

Au choix des amateurs, je fais une remise de 10 °/₀ *pour les commandes au-dessus de* 100 *à* 200 *francs, et* 15 °/₀ *pour celles au-dessus de* 200 *francs.*

PREISSE DER ROSEN IN COLLECTIONEN NACH MEINER WAHL.

	fr.	c.
Hochstämmige.		
Eine Sammlung von 24 Arten	36	»
Eine Sammlung von 50 Stück in 25 Arten	80	»
Niederstämmige.		
Eine Sammlung von 50 Arten assortirt .	35	»
» von 100 in 50 Arten. .	65	»
» von 100 in 100 Arten .	75	»
Rummel in guten Arten zu Gruppen . o/o	20	»

Nach der Wahl der Liebhaber, erlasse ich auf den Catalogpreiss 10 °/₀ *für jede Bestellung von* 100 *bis* 200 *Franken, und* 15 °/₀ *für diejenigen welche sich über* 200 *Franken belaufen.*

La pièce.	fr.	c.
***Rosa Ayrshire** fl. pleno, carnée très-odorante	1	»
alba, bouquet blanc, blanche mult. t. double.	1	»
Florina, moy. pl. blanche	1	»
Joséphine, blanche b. f. t. d. . .	1	»
Montigny (de), blanche b. f. t. d..	1	»
****Banksiana**, blanche double, pet. pl.	1	»
** diadème, t. double blanche . .	1	75
** grandiflora albo pleno, blanche, fl. plus grande que l'ancienne. .	1	»
** jaune, pet. pleine sans odeur. .	»	75
* **Browneana**, *nouvelle*, simple rose foncé	»	75
****bracteata**, pl. Maria Leonidas, grande, presque pleine blanche. .	1	»
Burgundica (L.) Rosa Pomponica, rose foncé, très-doubles. . . .	»	75
Centifolia (L.). Rose à 100 pétales, f. p.	»	50
bipinnata (Dupont). R. crispa, R. à feuilles de céleri, fl. t. d., rose .	»	75
bois strié, rose fl. pl..	1	»
bullata, rose très-doubles, feuilles très-larges	1	»
foliacea. Belle reine de Saxe, carnée, fleur grande pleine. . . .	1	«
h. Jaquinot, rose rayé de blanc. .	1 à 2	»
lactea multiplex. Rose unique, bl..	1	»
h. unique panachée, fond blanc rayé magnifique	1	»
****Chinensis** fl. pl. rose double . .	»	50
** pour massifs . . . . . o/o	35	»
** anomoneflora, fl. moy. pourpre veloutée	»	75
**Aubernon, hybride	1	»
*Belle Chinoise, rose foncé, b. f..	1	»
** Hermine, double, moy. bl.	1	50

La pièce.	fr.	c.
****R. chinensis** Belle Laure, rose t. d.	1	»
** Marseillaise, pourpre fl. pl. rose	1	»
** Boisnard, grande pleine jaunâtre, plus foncé au centre	1	»
** Carmin d'Yebles, fl. moyenne, bien faite, carminé vif	1	»
** centifolia	»	75
** Charles Desprès, rose	1	»
** **Charles Raybaud**, couleur de chair	1	50
* Couronne des pourpres, rouge pourpre en dessous.	1	»
** Darius, grande double, rose violacée, plate.	1	»
** Docteur Dusuy, rose foncé . .	1	»
** Duc de Choiseul, gr. tr. pl., rouge à bord bord pâle	1	»
** Duc d'York, cramoisi	1	»
** Eclair de Jupiter, feuilles brillantes, fl. très-doubles	1	»
** **Ernestine Brandt**, rge rose.	1	50
** Etna, feu brillant t. pl. . . .	1	»
** Faquir, cramoisi t. pl.. . . .	1	»
** **Général Damrémont**, rouge lilas semi-double.	1	50
** **Gloire d'Yvan**, rose multifl. t. pl., grande fleur.	2	»
** Hortense, moy. double, rose lilacée.	1	»
** Infidélité de Lisette, rose t. d., fl. bien faite	1	50
** Miss Clarenton, couleur de chair	1	50
** pumila. rose t. d., fl. petite . .	»	50
** Marie-Thérèse, rose à f. larges.	1	50
** Palermo, rouge vif, fl. t. d. . .	1	»
** roi des cramoisis, cramoisi, fleur très-double	1	50
** Triomphe de Gand, rouge lilas		

La pièce.	fr.	c.
rayé de blanc	1	50
Rosa Thea. R. Thé.		
** Acidalie blanche, florifère	1	25
** Adam, fl. tr. gr., blanc jaunâtre	1	»
** Barbot, moy. pleine jaunâtre à bords lavés de rose	1	»
** Besanquet rosée (Miss), couleur de chair	1	»
** Bougère, chamois nanquin, tr. grande fleur	1	»
** Caroline Aurore, moyenne pl. carné vif	»	75
** Cels multiflora, gr. pl. multifl.	»	75
** Clarisse, blanc rosé	»	75
** conchiflora, rose vif pl,	»	75
** Devoniensis, gr. tr. pl., blanc jaunâtre belle forme	»	75
** Diane de Bollwiller, rose tr. clair belle forme	1	»
** Duc de Devonshire, fl. gr. double, rose strié	1	»
** Duc de York, rose foncé t. d..	1	»
** Duchesse d'Orléans, moy. fleur pleine blanc carné	1	»
** Eugénie Desgaches, fleur gr. pl. rose tendre	»	75
** jaune. Thea sulfurea, fl. grande multifl. jaune clair	1	»
** Lady Warender, fl. moy. pleine blanche	1	»
** Mad. Bonnet, fl. moy. pl. rose	1	»
** » Bravy, fl. gr. pleine blanc carné	1	»
** Marie d'Aufeau, blanc chamois.	1	»
** Narcisse, blanche, fl. tr. pleine.	1	»
** pumila, rose, flleur pleine	1	»
** Reine des Belges, fl. grande très-pleine, blanche	1	»
** Rivers rose, fl. moy. pl. rose	1	»
** Safrano jaune, moy. mult. jaune carné	1	»
** Sémélé, fl. gr. jaune carné	1	»
** Strombio, gr. d. blanc carné, globuleuse	1	»
** Surabondante, moy. pl. rose vif.	1	»
** Triomphe de Bollwiller, blanche, cœur changeant, carné	1	»
** Triomphe de Gand, rose, fl. moy. rose tendre	1	»
** Vicomte d'Ecazes, grande fleur jaune très-foncée	1	»

BOURBON ET HIBRIDES BOURBON.

La pièce.	fr.	c.
Bourbon Acidalie, blanche bordée de rose	1	»
*Amaranthine, moy. presque pleine, rose vif	1	50
* Amedor cramoisi, fl. pleine coul. amaranthe	1	50
***Rosa Bourbon** Armosa ou Napoléon, rosa, tr. pl. multifl.	1	50
* Aude (Madame), lilas clair, moy. pleine	1	50
*h. Augustin, tr. pl., forme belle, multifl.	1 à 2	»
Barbès, rose foncé pl.	1	50
* Bédoyère (La)	1	50
* Blanche Lamoureux, couleur de chair, moy. pleine	1	25
* **Bosanquet**, moyenne double, blanche carnée	1	50
* Camée (le), moy. pl. rouge, rose couleur de chair	1	50
* Cadoutal, rose.	1	»
* Caroline Marnisse.	1	50
Charles Martel, rose vif	1	50
h. Celimen, rose très-pleine.	1 à 1	50
Cymedor, moy. double, couleur de giroflée	1	25
*h. Comice de Seine-et-Marne, fl. pl. moy. creusée, b. f. carm. nuancée	1	50 à 2
* Comte de Rambuteau, moy., fleur rouge violacée	1	50
* Degasches, couleur de chair, fleur moyenne très-creusée	1	»
*Desprez.	1	»
Docteur Blandin, rouge, fleurissant en fortes panicules	1	25
* Docteur Roques, fl. moy. pleine rouge violacée	1	25
*h. Duchesse de Nemours, moyenne très-pleine, rose tendre	1 à 1	25
* Duchesse de Thuringe, couleur de chair	1	50
* Dumont de Courzet, moy. pleine rouge carmin foncé	1	25
* Dupetit-Thouars, moy. pl. rouge clair	1	25
* d'Yebles, moy. pl. pourp. viol.	1	25
* Edouard Desfossé, rose lilas.	1	»
* Emile Courtier, moy. pleine, rouge foncé lilacé	1	»
* Gantin, rose lilas très-pleine	1	»
h.* Géant des batailles, r. pourpre.	2 à 3	»
* Gloire d'Alger, rose	1 à 2	»
h.* » de Blenheim, fl. t. double, rose centre carné.	1 à 3	»
* » de Protteau, rose lilas	1	50
* » de Rosomanes, rouge vif, multifl. semi-double	1	»
* » de Paris, pourpre lilas, fl. gr. pleine	1	50
h. » de Protteau, moy. pl. bien faite, rose tendre	1	50
Henri Lecoque, rouge vif nuancé de carmin	1	50
* Ida Prescott.	»	»
* Julie de Fontenelle, moy. pl. cramoisi violet.	1	50

La pièce.	fr. c.
R. Bourbon Julie de l'Oigne, blanche, fl. pleine multiflore	1 »
Lady Montague, couleur de chair .	1 50
* h. Lewson Gower, couleur Hortense, fl. très-grande, pl. . . .	1 f. à 1 50
Lychas, rouge cerise carminé, forme parfaite	1 25
* h. Louise Gardillon, remontante, couleur de chair	1 50 à 2 f.
* h. Mad. Desprez, moy. très-pl., creusée rose lilacé	1 25
* Mad. Hamon, couleur de chair .	1 25
* Mad. Souchet, moy. rose clair, pleine changeant.	1 25
* Maréchal du Palais, moy. pleine, rose tendre.	1 25
Margat jeune, pourpre, gr. pleine, bombée amarante, odeur suave .	1 25
* h. Marshal Wilders, fl. grande, vif multiflore	1,25 à 1,50
* h. Miss Elliot, rouge multiflore .	1 25 à 2 f.
* Ninon de l'Enclos, rouge, fleur moy. globuleuse.	1 25
* Palagie.	1 50
* Pâle.	1 25
* Paul Joseph, fl. moy. ponceau, pourpre et cramoisi.	1 25
* h. Phénix, rouge vif, fl. gr. pl..	1 25 à 2 f.
* petit Thouars, pourpre cramoisi .	1 25 à 2 f.
* Pierre de St.-Cyr, moyenne rose tendre.	1 25 à 2 f.
* pourpre, fleur moy. pl., bombée pourpre	1 25 à 2 f.
* h. Pourpre de Thyr, fleur moy. pl., très-riche.	1 25 à 2 f.
* Prémice des Charpennes, rose et blanche, moirée.	1 50
* h. Prince Albert, fl, moy. tr.-pl., coul. var. du rose au violet. . .	1 25 à 2 f.
* Princesse Hélène, rouge lilas, gr. très-multiflore	1 25
* Proserpine, pourpre vif, gr. fl. un peu bombée	1 25
*h. Pucella génévoise, coul. de chair	1 25 à 2
Reine de Lyon, rouge, gr. fl. pleine pourpre foncé.	1 25
* Reine des îles Bourbon, couleur de chair	1 25
* Reine des Vierges, coul. de chair, grande fleur.	1 25
* h. Rose de la Reine, hybride, rose brillant, très-grande fleur.	1 50 à 2
* h. Souvenir de Désirée, moy. pl., pourpre violet.	1 25 à 2
* h. Souvenir de la Malmaison, coul. de chair	1 25 à 2
* Souvenir du 4 Mai, fl. moyenne, rose carnée.	2 »
* Sydonie Doresy, moyenne pleine, rose tendre	1 25

La pièce.	fr. c.
***Rosa B.** Tarquin, rouge vif, fl. moy.	1 25
* Tourville, grande, pleine, rose .	1 25
* vaillante Bergère, rose	1 25

DAMASCENA ET REMONTANTS.

Atabande, remont., coul. rose. .	1 25
Aubernon remont., fleur moy. pl. rose rouge carmin	1 25
h. Augustin Mouchelot, carmin, fl. gr. belle forme	1 25 à 2
Bernard, perpétuelle, fl. moyenne carnée (R. Portland)	1 25
Boule de neige, moy. glob. blanche	1 50
carmin Brianz, pourpre vif, fl. moy.	1 50
Comtesse Léopoldine	1 50
Coronet, centfeuilles remontantes, rouge bord blanc.	1 50
Degasche ? perpétuelle	1 25
Duc d'Isly, pourpre semi double .	2 »
Etubé, rouge pâle rayé	1 50
* Fœdora, blanche belle forme . .	1 25
* Foulard, perpétuelle rose. . . .	1 25
* Général Bertrand, rose carnée. .	1 25
* Général Damremont.	1 25
Génie de Châteaubriand, rouge nuanc. de violet, bonne remontante.	2 »
h. Gloire du Châtelet, perpétuelle rouge	1 25 à 2
Grain d'or, pâle.	1 50
Grand papa, rouge violet	1 25
Jeanne Albert, rose foncé	1 25
Joséphine-Antoinette, remontante rose.	1 50
h. Julie Dupont, remont. amaranthe bord. rose	1 25 à 2
Lady Elphinston, gr. double, rose tendre remontante	1 25
La mienne, perpétuelle, carminé	1 50
Latone, rose, fl. moy., belle forme.	1 50
Madame Tastu, remontante . . .	2 »
Mademoiselle Lannes, remontante.	2 »
monstrueuse, rose, fl. grande, très-pleine	1 50
Moyses, cramoisie violet, rose moy. fl. pleine.	1 25
* h. Palmyre, fl. tr.-pl, rose pâle remontante	1 25 à 2
perpétuelle, Philippe I[er], carminé violet, fl. semid. remontante. .	1 25
Trianon (du)	1 25
Réquien, perpétuelle rose, fl. belle-forme	1 25
Rose du roi, carminée, fl. très pl., remontante	1 25
Rose du roi, panachée	1 25
h. Saphirine, lilas, fl. pleine, belle forme	1 25 à 2

La pièce.	fr. c.
Rosa damascena Soyeux, rge clair, belle forme	1 50
York et Lancastre, rose blanche, belle-forme.	1 50
Eglanteria bicolor, simple bicolore	1 25
lutea plena, jaune commun. . . .	1 »
* Persian yellow, moy. pl., beau jaune d'or, flor. facile	1 50
semipleno bicolor	1 50
Gallica carmin amoureux, rouge vif	1 50
Casimir Perrier, cramoisi violet, fl. pleine.	1 50
faux Wellington, carminé pourpré .	1 25
Montgolfier, rose pourpré	1 25
tricolor, mexicaine, blanc et jaune (Smid.)	1 50
versicolor, très-pleine, pourp. rayé de rouge et blanc	1 25
Waratah, rouge belle forme . . .	1 25
Hudsoniana plena, rose double .	1 50
HYBRIDE	
Adhire, carnée	1 50
Adolphe Cachet, rose belle forme .	1 25
Agathe Capiomont, rouge lilas . .	1 25
* alba grandiflora, b. f., rose pâle.	1 50
Ancelin, cerise tendre	1 50
h. Archevêque de Besançon, moy. pleine pourpre nuancé	1 50 à 2
* Aricie, f. gr. double, beau rose, remontante.	1 50
Assemblage de beauté, pourpre belle forme	1 50
Asterode, remontante, lilas foncé, forme renoncule.	1 50
Astrolabe, rouge bonne forme . .	1 50
Adèle Mauzé, gr. fl. double rose, feuillage singulier	1 50
Aurélia Lamarque, violet foncé bonne	
h. Baronne d'Orivon, remontante, fl. gr. rose vif magnifique . . .	2 50
Baronne Prévost, gr. pl. beau rose, forme 100 feuilles	1 50
Baumann, rose bonne forme . . .	1 50
Beauté incomparable, rouge à bord blanc ponctué.	1 50
Belle Adelaïde, rouge bonne forme	1 50
» Faber, couleur de chair . .	1 25
* » Hermine double, fl. moyenne semi plena, pourp. ponctué	1 25
» Judith, carnée panachée . .	1 25
* » de Rosney, gr. pl. brillant, rose vif	1 •
» de Sègue, rose blanchâtre. .	1 50
» de Stoars, rouge bord blanc.	1 50
» Thurette, rose vif.	1 25
Bérénice, rouge bonne forme. . .	1 25
Bertholdi, rose vif bonne forme .	1 25
Billard, lilas foncé bonne forme .	1 50
Bizarre de la Chine, pourpre. . .	1 25

La pièce.	fr. c.
Rosa hybride Boule de Nanteuil, cramoisi moirée	1 50
Cabreras, rouge lilas belle forme .	» 25
Camailleux, rouge clair	1 25
Carmin brillant, panaché de pourpre	1 50
* Caroline Dubos, perpétuelle . .	1 50
Camuset, grande fleur rose . . .	1 50
Caulincourt, rose lilas bordée de blanc	1 25
Champion, gr. pleine pourpré . .	1 50
Charlotte de Charmes, rose ponctuée	1 25
Cheron, couleur de chair	1 25
Clémentine Duval, remontante . .	2 »
Comice de Marseille, moy. pleine imbricata, rose remontante . .	2 »
Comte Colbert, perpétuelle blanchâtre.	1 50
Comte de Montalivet, remontante pourpre brillant.	1 50
Comtesse d'Eu, rouge	2 »
h. » d'Orival, gr. fl. carm. rose magnifique	2 à 2 50
» Duchâtel, gr. pleine rose.	1 50
» Tavernas, rose lilas. . .	1 50
» Lacépède, rose lilas. . .	1 50
Commandant Fournier, fl. gr. bien imbric., remontante	1 25
Coronet, remontante, rouge à bords blancs.	1 50
Courtine, rose	1 25
Corvisart, rouge cœur blanc . . .	1 25
Coupe d'Hébé, rose extra	1 60
Coutard, rose.	1 50
Daubenton, pourpre	1 25
Delphine Gay, grande fleur blanche carnée. perpétuelle.	1 50
h. Deuil du maréchal Mortier, pourpre velours foncé	1 50 à 2
h. Docteur Marx, moy. pl., rouge cerise	1 50 à 2
h. Duc d'Aumale, rouge	1 50 à 2
Duchesse de Montpensier, rose chamois.	1 50
» de Rohan, remont., rouge à bord rose	1 25
» de Sutherland, moyenne pr. pleine, carnée . .	1 25
Duroc, rose	1 50
Eduard Jess, perpét., moy. pleine rose très-belle.	1 50
Elégante, remont., rouge foncée .	1 50
Elisabeth Guizot.	2 »
Eugène Sue, remont. rouge . .	1 50
Comte de Derry, fl. gr. très-belle, rose remontante	1 50
Comtesse de Sutherland, rose b. f..	1 25
Fontenelle, ponctuée, rose lilas ponctuée.	1 50
Garnier-Pagès, rouge foncé . . .	1 25
Général Walzo, violet foncé . . .	1 25

La pièce.	fr. c.
Rosa hyb. Georges III, pourpre foncé	1 25
Globe blanc, fl. bl. glob., b. f..	1 50
Gloire de France, rose violet vif,	
remontante	2 »
» des hybrides, carmin	2 »
Gondocini, rouge belle forme	1 50
Grande-duchesse, rouge forme large	1 50
Grand monarque, rouge magnifique	1 50
Grandeur (la), couleur de chair.	1 50
Helvétius, cramoisi rayé de blanc.	1 25
Illustre beauté.	1 50
Inflexible, remontante rose	1 25
Islande fontaine, pourpre foncé.	1 50
Istria, rouge foncé.	1 50
h. Joachim Leuret, remont. rouge.	1,50 à 2,25
h. Joachim Hanet, fl. moy., rouge	
pourpre.	1 50 à 2
Isabelle, remont. rose.	1 50
Jongleur, rose	1 50
Julie Krudner, remont. couleur de	
chair	1 50
Lady Alice Peel, remont. rouge.	2 »
h. Forvich, remont. rose	1 50 à 2
Seymour, rose marbré	1 25
Laffay, rouge	1 50 à 2
Lafontaine, rouge lilas	1 50
Lascases, rouge clair	1 50
Lasthenie, rose lilas.	1 25
Louise Gardillon, remont. couleur	
de chair	1 50
La Vallière, rouge	1 »
Léda, blanche.	1 25
Léopold de Saxe, pourpre bordé de	
blanc	1 25
Lindley (Docteur), remontante.	1 »
Louis Calypso, rouge pourpre.	1 50
Ma clochette, coul. de chair	1 25
Madame Sweins d'Hermin	2 »
Verdier, rose.	1 »
Tellier, moy. fl. pleine blanc rosé	1 25
Mlle Seillère, rose panachée de blanc	1 25
Mogador, perpétuelle.	1 50
Malton, pourpre.	1 »
Manteau de l'évêque, violet, forme	
rég. belle fl.	1 50
Marquise de Boccella, perpétuelle,	
moy. pleine carnée	2 »
Meradi, rose	1 50
Miroir des Dames, rose belle forme	
double	1 50
Montalivet (Comte), pourpre	1 25
Nora, rose clair denté	1 25
Odeur d'Anisette, rose	1 50
OEillet des charmes, strié, belle	
forme	1 50
Olivier Deserre, rose.	1 50
Paul Feras, rouge clair	1 25
Pétales frangées (à), rouge.	1 50
Petit Pierre, cœur rouge, lilas mar-	
morée	1 25

La pièce.	fr. c.
Rosa hybride Pinks, pourprée.	1 »
Pompon cramoisi, rayé	1 »
Prince de Galle, remont. lilas rose.	1 25
* h. Reine de la Guillotière, remon-	
tante rouge pourpre	1 à 2 »
Reine des perpétuelles.	1 50
h. Renuf d'Osmond, moy. pl., rose	
vif	1,50 à 3
Riego, rouge foncée	1 »
Robin Hood, remont. rose foncé	1 50
Roi des Hybrides, rose carnée	1 25
h. Santeur, rouge clair rayée	1,25 à 2
h. Sidony, rose brillante perpétuelle	1,25 à 2
Soleil, remontante rouge	1 25
Sophie Marcelli, carnée	1 25
Souvenir d'Anselme, moyenne plus	
rouge carnée	1 50
Thargilie, pourpre rouge	1 50
Tigridia, coul. de chair marmorée.	1 25
Toilette des roses, pourpre.	1 50
Triomphe des beautés, fl. gr. belle	
forme, rose vif	1 25
Triomphe de Zeller, fleur gr. forme	
large, rose foncé magnifique	1 50
Valmy, rouge rose	1 50
Victor Decastorin	1 50
Victor Hugo, blanche, belle forme	
fl. large	1 50
Victor Tracy, pourpre foncé.	1,25 à 2
h. violacée, rose foncé belle forme	
remontante.	1 à 2 »
Virginie Zeller, amaranthe grande	
fl. belle forme	1 50
William Jess, remont. rouge clair	
tacheté de blanc	1 50
Zeller, rose foncé, fl. gr. b. forme.	1 50
Indica tomentosa, simple	1 50
** **Lawrenceana.** Gloire des Law-	
rences, très-petite pl. pourpre vif	» 75
** Dieudonné, rose	» 75
** Jenny, rose	1 »
** La désirée, très-petite pl. rose	1 »
** miniature, très-petite pl. rose	1 »
** multiflora	» 75
** **Microphylla** alba plena, fl. très-	
double	1 »
** **Multiflora.** Achille.	1 50
** de la Grifferaie, fl. gr. pourpre	
carmin passant au rose, en co-	
rymbe d'un effet magnifique	
** Laure Davoust, nouv. multiflora	1 25
** rouge vif, multifl. coccinea	1 25
h. **Muscosa** fl. albo pleno, R.	
mousseuse blanche	1 à 2 »
Angélique Questier, m. double car	
née, feuillage singulier	2 »
Aristobale, fl. moy. pl., d'un beau	
rouge tendre nuancé légèrement	
de bleue	3 »
asepata (M. Oeillet), rose	1 50

La pièce.	fr.	c.
R. muscosa. Blushmoos, R. mouss.		
Nankin, rose clair	1	50
Cardinal Fesch, rose vif semidouble	1	50
coccinea, rouge vif semi-double . .	1	50
crispipetala, vif pour pétales chiffonées	1	50
h. cristata, gr. fl. rose vif magnifi.	1 à 2	»
ferrugineuse, rose foncé.	1	»
à feuille de sauge, fl. moy. double rose.	1	50
flagipetala, rouge clair semi-double.	1	50
Flèche (de la) R. m. anemoni flora, coccinée semi-double	1	50
h. miniature-minor. R. mouss, rose clair.	1 à 2	»
miniature pompon, rose foncée . .	1	50
h. nivea (M. Virginalis), blanche Anglaise, blanc pur.	1	25
pompon de Schwerin, rose tr.-jolie pompon et florifere	3	»
remontante, muscosa menstrualis, m. perpétuelle, rose clair, multiflore	1	50
Rosinella coccinée	1	50
rubra plena, rouge double	1	25
simplex, mousseuse simple rose . .	1	50
h. unique, blanc bordé de rouge. .	1 à 2	»
variegata plena, mouss. panachée .	1	50
Villard, velours pourpre, muscosa crispipetala.	1	50
Zoé-partout, rose carminé multiflore	1	50
Princesse Adelaïde	1	50
prolifère, fl. tr.-gr. rouge clair . .	1	50
* **Nepalensis** plena.	2	»
** **Noisettiana** (Bon Jard.) . . .		
** Aimé Vibert, blanche fleur moy. très-pleine	1	»
** Blandina, fl. blanche moy. tr. fl. double.	1	»
** Buisson, jaune nouvelle, fl. jaunâtre multifl.	1	50
** Caroline Marnisse, coul. de chair	1	»
** Chromatella, jaune vif tr.-pl. .	1	50
** Clara Wendel, gr. fl. pl. jaune aurore.	1	»
** Coronis, rose pâle.	1	»
** Coulogne, violacé multifl. tr-pl.	1	»
** Després, rose tendre jaunâtre, odeur de thé	1	»
** Duc de Broglie	1	»
** Dufrenoy, blanc carnée multifl. très-pleine	1	»
** Euphrosine, moy. fl. rose et jaunâtre	1	»
** grande fleur pourpre	»	75
** Hermine de Vaucluse, rge rose .	1	»
** jaune orange et incarnat. . . .	1	»
*Kœnig, rouge lilas, gr. fl. tr.-double	1	»
* lætens, blanc de lait multifl. doub.	1	»
** Miss Siddow	»	75

La pièce.	fr.	c.
Rosa noisetiana. Lamarque, gr. fl. blanc jaunâtre, très-pleine . . .	1	»
* Lamartine.	1	»
** Longuevine, rose multiflore . .	1	50
*Ophirie, moy. chamois foncé, coul. nouvelle	1	25
** Parmi, violet clair multiflore. .	1	50
** Pauline Henry, mult. ou pleine carnée jaunâtre	»	75
** Printemps, rose clair multiflore.	»	75
* pumila, tr.-pl. blanc pur. . . .	»	75
** victorieuse, gr. pl. blanc légèrement carné	»	75
** Smithi, jaune fl. pleine	»	75
** Solfatare, jaune soufre, gr. fleur bien prononc..	2	»
** Triomphe des Noisettes, rose carnée violette.	1	»
** violette, violette multiflore . .	1	»
Pimpinellifolia, belle inconnue .	1	»
Adèle Mauzé, fl. gr. double rose .	1	50
capucine.	1	»
Percott	1	»
Scotch perpétuel, carn.	1	»
Stanwell, blanche double perpét. .	1	»
Sulfurea plena nova, fl moy. mult. jaune	1	»
Or végétal	1	50
Victoire, couleur de chair, jaunâtre	»	75
Portlandica Bernard, carnée perp.	1	»
Thiers, rose, fl. bombée, t. b. forme	1	»
h. **Provincialis** Ambroise Paré . .	2	»
Amphitrion, pourpre, moy. tr. pl.	1	25
Arlequin, fl. moy. rouge clair . .	2	»
Belle Vergnier, cramoisi violet. .	1	»
Beniowski, rouge rose belle forme.	1	»
Berleza	3	»
** Bouquet de Lille	2	»
Cramoisi picoté, fl. moy. pleine .	1	50
** De Launay, rouge	1	»
Don Sol	2	»
Duc de Valmy, rouge vif passant au lilas rouge	1	»
Eclatante. rose	1	50
Emérance, moy. très-pleine, blanc jaunâtre	1	»
Esther, fl. moy. double, rose panaché de lie de vin.	1	50
Général Foy, moy. pl. pourpre viol. foncé ponctué.	1	50
* Isabelle de Lorraine, fl. gr. pleine rose pâle bords ponctuées . . .	1	50
Jeanne de Laval, fl. gr. pleine, rose foncé ponctué.	2	»
* Marius, couleur de chair. . . .	1	»
Madelon Friquet, p. moy. pl., rose ponctué plate bien faite	1	50
minor.	1	»
Francs de pied pour haies dans les jardins. . . . . o/o	10	»

La pièce.	fr.	c.
Rosa provincialis Miroir des Dames, blanc rosé	1	»
h. OEillet parfait, panaché rose à fond blanc	1	50
Odette de Champdivers, moy. double, rose marbrée de blanc	1	50
Poncean Capiomont, rouge foncé.	1	50
rien ne me surpasse, pourpre	1	50
Salomon, rose	1	50
tricolor de Flandre, rose rubané de rouge	2	»
Rubiginosa l'enfant Jésus, rose carnée	1	25
Hessoise, pourpre double	1	»

RUBIFOLIA.

Pour pallisser; ces roses, d'origine américaine, supportent les plus grands froids, fleurs superbes.

Als Gelænder sind diese aus Amerika neu eingeführten Rosen besonders zu empfehlen. Sie ertragen jede Kælte und haben præchtige Blüthen.

La pièce.	fr.	c.
***Rubifolia** Anne-Marie	2	»
*h. **Rosa rubifolia** Beauty of the Prairies, fl. moy. très-pleine globul.	1	»
* Caradori Allen	2	»
* elegans	2	»
* Eve Corine	2	50
* Hill Beauty	2	50
* Mon Bijou	2	50
* purpurea	2	»
* Queen of the prairies	2	»
* ranunculiflora	2	»
* serina	1	»
* superba	2	»
La collection, ensemble	15	»
***Sempervirens** Adelaïde d'Orléans	2	»
* Eugénie d'Orléans, coul. de chair	2	»
* Princesse Louise, blanche, fleur moyenne creuse	»	75
* Princesse Marie, pourpre veloutée très-pleine	1	»
spectabilis	1	»
trifoliata, simple rose	1	»
Sulfureo fl. pleno, rosa à fleurs jaunes doubles	»	50
Villosa Léda	1	50
Psyché carnée	1	50

Plantes vivaces de pleine terre. — Perennirende freie Landpflanzen.

*Les espèces marquées d'un * demandent la terre de bruyère et une couverture en hiver.*
Celles marquées † se recommandent pour bordures.

*Die mit * bezeichnet verlangen Heidenerde und im Winter Schutz.*
Die mit † bezeichnet eignen sich zu Borduren.

La pièce.	fr.	c.
Acanthus. Bärenklaue.		
carduifolius (L.)	1	»
Achillea. Achillée. Gerbe.		
millefolium flore roseo	1	»
nobilis (Lin.)	»	50
Aconitum. Aconit. Eisenhut.		
japonicum	1	50
Napellus (L.)	»	75
Neubergense (Rchb.). *A. variegatum*	»	50
Acorus. Kalmus.		
gramineus (Ait.) foliis variegatis	1	»
Agrostemma. Nielle. Raden.		
coronaria flore pleno	1	50
***Alchemilla** alpina	1	»
***Alstrœmeria** acutifolia	3	»
* aurantiaca	1	50
* chilensis	1	»
* Erembaultii	1	50
* tricolor	1	50
Allium grandiflorum	1	»
Alyssum. Alysse. Steinkraut.		
† saxatile foliis albo variegatis	1	»
Amaryllis lutea	1	»
Amsonia.		
latifolia (Mich.)	1	»
salicifolia (R. B.)	«	75
Androsace. Mannsschild.		
* carnea (L.)	»	50
Anemone. Anémone.		
* Alpina (L.)	»	50
*† apennina	»	50
coronaria (L.)	1	»
hortensis (L.)	»	50
† japonica	»	50
† hybrida	»	75
multifida	»	75
* narcissiflora (L.)	1	50
* nemoroso (L.) flore pleno	»	50
ochiotensis	1	»
* pulsatilla	»	50

La pièce.	fr.	c.
Anemone sylvestris (L.)	»	50
Anthemis. Camomille. Kamille.		
† nobilis (L.)	»	50
Anthirrinum. Muflier. Lœwenmaul.		
majus albo striata	»	50
atrosanguineum	»	50
atrostriatum	1	»
bicolor	1	»
blandum	»	75
Colombier (Miellez)	»	50
Estérion	»	50
Elisa (Miellez)	»	50
Feu de joie	»	50
Georgien, rouge-jaune et blanc rubané	»	75
Lawrenceana	»	50
Model of perfection	»	50
Nestor	»	50
punctata superba	»	50
striata formosissima (Pawsey)	»	50
Apios tuberosus (Pursh.)	»	50
Aquilegia. Ancolie. Ackeley.		
* alpina	1	»
* canadensis	1	»
formosa	1	»
glandulosa	»	50
vulgaris flore purpureo pleno	»	50
roseo pleno	»	50
Armeria. Statice. Seegras.		
cephalotes	»	75
† maritima (Willd.). *Statice armeria* (L.)	»	50
Arnica. Tabac des Vosges. Wolverley.		
*montana (Lin.)	»	50
Arum. Gouet. Aronwurz.		
Dracunculus (L.)	1	»
Italicum (Link.)	»	50
maculatum (L.)	»	50
tenuifolium	1	50
Arundinaria folcata	1	50
Arundo. Roseau. Rohr.		
* Donax (L.)	1	50
* foliis albo variegatis	2	»
phragmitis foliis striatis	»	50
Asarum. Asaret. Haselwurz.		
* Europæum (L.)	»	50
Asclépias. Asclépiade. Seidenfrucht.		
* tuberosa	»	75
Asphodelus. Asphodèle. Affodil.		
luteus (L.)	»	75
Aster. Sternblume.		
ericoides	»	50
nova Angliæ (Lin.)	»	50
flore roseo	»	50
pyrenæus (Desf.)	»	50
pyrenaicus flore albo	»	50
Astragalus trichocalix	3	»
Astrantia. Astrance. Astranz.		

La pièce.	fr.	c.
Astrantia Carniolica (Jacq.)	»	50
major (L.)	»	50
* minor (L.)	1	»
Atlumia cirrhosa	»	50
Aubrietia. Drave. Hungerblume		
† deltoides (DC.)	»	50
Baptisia australis (R. B.). Podalyria (V.)	»	50
albida	»	50
minor	1	»
simplicifolia	6	»
Bellis. Baquerette. Maslieben.		
† perennis (L.) fistulosa albo pleno	»	50
† alba plena	»	50
† roseo pleno	»	50
† fistulosa	»	50
† flore rubro pleno	«	50
Highlander	»	50
Schott	»	50
alba grandiflora	»	50
Queen Victoria	»	50
Une collection de 12 *variétés*	2	»
Bocconia. Boccone.		
* cordata (Willd.)	»	50
Bulbocodium. Bulbocode. Gichtblume.		
vernum (L.)	»	50
Cacalia albifrons (Lin. fils)	»	50
Calla. Caile.		
palustris (Willd.)	»	75
Calystegia daburica	»	50
pubescens plena	»	50
Campanulla. Campanulle. Glockenblume.		
† Bocconi	»	50
grandis (Fisch.)	1	»
medium fl. cœruleo plena	1	»
pulla	»	50
persicifolia flore albo pleno (L.)	1	50
cœruleo pleno	»	50
punctata	1	»
rhomboidalis (L.)	1	»
Sarmatica (Kerr.)	1	»
Centaurea calocephala	1	»
ferax	1	»
macrophylla	1	»
Centranthus. Valériane. Baldrian.		
angustifolius (DC.). Valeriana (L.)	1	»
Cerastium. Ceraiste. Hornblume		
arvense major	1	50
tomentosum (Dec.)	»	50
Chelone. Galane. Schildblume.		
barbata flore alba	1	»
coccinea	1	»
CHRYSANTHEMUM INDICUM.		
Chrysanthemes *dans les plus nouvelles variétés,* 20 *variétés assorties à mon choix.* In den neuesten Sorten nach meiner Wahl	10	»

La pièce.	fr.	c.
Chrysanthem. Alexandre-le-Grand	1	»
Ange gardien	1	»
Belle Allemande, jaune de chrôme.	»	50
Corinne, fl. large violet fistuleux	1	»
Etoile boréale, violet large pleine	»	50
Gloire de France	1	»
Hardi	1	»
Jupiter, jaune large semi-fistuleux	1	»
King of Crimson	1	»
La jalouse, jaune pet. plates, très-pleine	1	»
Lady Hunlake	1	»
Madame Comerson	1	»
Melgate	1	»
Martha, violet semi-double	»	50
Minerva, multifl. fistuleux magnifique	1	»
Mad. de Scherrer, mordoré, pét. plates très-doubles	1	»
Nancy de Sermes	1	»
Princesse Amélie, bronze et jaune	»	50
Reine de Prusse	1	»
Rose d'amour	1	»
Sidonie	1	»
Sultane, pét. larges, blanc rosé	1	»
Susanne, pét. plate viol. multifl.	»	50
Temple de Salomon	1	»
Unique de Salter	1	»
Chrysanthemum nains. Zwerg-Chrysanthemum.		
Ces nouveautés, les miniatures du genre, ne doivent manquer dans aucun jardin d'amateur.		
Diese Neuheiten, Zwerge dieses Geschlechtes, solten in keinem Garten eines wirklichen Liebhabers fehlen.		
Benedetto.		
Bernettianum.		
Bouton de Vénus.		
Circée.		
Conclade.		
Elisa Miellez.		
Fiancée (la).		
Jongleur (le).		
Laponne.		
Liliputienne.		
Nain Bébé.		
Pactole.		
Paquerette.		
Petit Poucet.		
Pompon d'or.		
Pompon Toulousin.		
Pouldette,		
Rose chérie.		
Sydonie.		
12 *au choix de l'amateur.* 12 nach der Wahl der Liebhaber	20	»
6 *à mon choix.* 6 nach meiner Wahl.	6	»
Cineraria. Cinéraire. Aschenkraut.		
speciosa	1	»

La pièce.	fr.	c.
***Claytonia** virginica	1	»
Clematis. Clématide. Waldrebe.		
integrifolia (L.)	»	50
recta (L.)	»	50
Colchicum. Colchique. Zeitlose.		
* alpinum (DC.)	1	»
autumnale flore pleno	1	»
*vernum	»	50
Convallaria. Muguet. Maiblume		
majalis flore pleno	1	»
foliis variegatis	1	»
multiflora	»	50
verticillata (L.)	»	50
Coreopsis tripteris (Linn.)	»	50
Corydalis. Fumetaire. Taubenkropf.		
formosa (Pursh.) *Diclytra formosa* (DC)	»	50
fungosa (V.). *Adlumia cirrhosa* (Raf.)	»	50
* **Crucianella** stylosa (Trin.)	»	50
Cyclamen. Pain de pourceau. Saubrod.		
* africanum	4	»
Coum	3	»
* Europæum (L.)	»	50
• flore albo	1	50
• hederœfolium. *C. neapolitanum*	1	50
• persicum	1 à 2	»
Cypripedium. Sabot de la Vierge. Frauenschuh.		
• calceolus	»	75
• pubescens	2	»
• spectabile (Sw.)	3	»
• **Czackia** liliastrum (Andrz.). Anthericum (L.)	3	»
Delphinium. Dauphinelle. Rittersporn.		
fl. albo	»	50
chinense azureum	»	75
monstrosum	2	»
cuneatum (Steven)	»	75
elatum (All.)	1	»
flore plena	1	50
multiflorum	»	75
pictum	1	»
Dentaria digitata (Link.)	»	50
pinnata (Link	»	50
Dianthus. Œillets. Nelken.		
* barbatus flore roseo pleno	1	»
splendens	1	»
caryophyllus var. *OEillets flamands à feuilles entières*, 12 *plantes*	10	»
chinensis imperialis fl. pleno	»	50
* Gæthalsii	1	»
* Moschatus fl. pleno. *OEillet mignardise double*, 12 *plantes*	3	»
* Anna Bolein	»	50
* Beauty of Cheltenham	»	50
* Colonel Bahler	»	50
* Coronation Holm	»	75
* Diamont	»	75

La pièce.	fr.	c.
***Dianthus** moschatus double Sweet	»	50
* Earl of Clochester	»	75
* Gem (Hodge)	»	75
* Lady Duxo	»	»
* Ladies Flawer	»	50
* Maiden whish	1	»
* Middelton (Gesterq)	»	75
* Napoleonis	»	58
* navigator	»	75
* Prince Albert	»	75
Œillet perpétuel	1	»
pulcherrimus	1	»
Dictamnus Fraxinella (Pers.)	»	50
flore albo	1	»
Disporum fulvum (Sal.). Uvularia chinensis (B. M.)	»	50
Dodecatheon. Gyroselle. Götterbaum.		
* Media (L.)	1	»
* fl. albo	1	50
* elegans	2	»
* giganteum	1	50
Dracocephalum. Tête de dragon. Drachenkopf.		
lusitanicum	»	50
Ruyschianum	»	50
superbum	»	75
Dryas. Dryade.		
* octopetala (L.)	»	50
Epilobium. Weidenröschen.		
* rosmarinifolium (Hœnk.)	1	»
Epimedium. Lockenblume.		
* Alpinum (L.)	1	»
* bifolium (Siebold)	1	»
* colchicum	2	»
* grandiflorum (Siebold)	1	»
* Muschianum	1	»
* violaceum (M. et D.)	»	75
Eranthis. Hellébore.		
hyemalis (Salisb.). *Helleborus* (L.)	»	50
Erigeron. Vergerette. Flöhkraut		
* speciosum (DC). Stenactis (Lindl.)	»	50
* purpureum (Ait.)	»	50
Erinus. Leberbalsam.		
† Alpinus (Linn.)	»	50
Eryngium. Mannstreu.		
cœruleum	1	»
Erythronium. Dent de chien. Hundszahn.		
* Dens canis (T.)	1	»
* fl. albo	1	50
* fl. purpurea	1	»
Escholzia calyfornica	»	50
flore pleno	3	»
* crocea (Benth)	»	50
Euphorbia. Wolfsmilch.		
sylvatica fol. varieg.	1	»
† **Festuca** glauca (Lam.)	»	50
Frittillaria. Schachblume. *Pour ce genre, voyez le Catalogue des* oignons de fleurs. Man sehe mein Zwiblen-Verzeichniss		

La pièce.	fr.	c.
Funkia. Hémérocalle.		
subcordata (Spr.). *Hemerocallis japonica* (Th.)	1	»
cucullata (Siebold.)	»	50
grandiflora, *nouveau*	2	»
lancifolia (Spr.)	»	50
foliis variegatis	»	75
ovata (Spr.), H. cœrulea (Andr.)	»	50
Sieboldtiana	1	»
undulata (Otto)	»	50
fol. med. picta	1	50
Gaillardia aristata	»	50
Drumondi	»	50
superba	1	»
Gentiana. Gentiane. Enzian.		
† * acaulis (Lin.)	»	50
* asclepiadea (L.)	1	»
* bavarica (Lin.)	»	50
* lutea (L.)	»	50
* punctata	1	50
Geum. Nelkenwurz.		
coccineum (S.)	1	»
heterophyllum	»	50
Gillenia trifoliata (DC.)	1	»
Gladiolus. — *Pour ce genre, voyez le Catalogue des oignons de fleurs.* Man sehe mein Zwiebelnverzeichniss.		
Globularia. Globulaire. Kugelblume.		
* cordifolia (L.)	»	50
* nudicaulis (L.)	»	75
* **Gnaphalium** Leontopodium (Lin.)	»	50
Gypsophylla paniculata	1	»
* **Gunnera** scabra	2	»
Helianthus. Fleur au Soleil. Sonnenblume.		
orgyalis (Dec.)	1	»
Helleborus. Hellébore. Christwurz.		
chinensis?	3	»
hiemalis, *voyez Eranthus hyemalis*	»	50
niger (L.)	»	50
purpurascens (Willd.)	1	50
viridis (L.)	»	50
Helianthemum. Cyste. Sonnenröschen.		
aurantiacum pleno	»	50
mutabile flore roseo pleno	»	50
flore cupreo pleno	»	50
multifl. purp. plena	»	50
Helonias. Héloniade. Schwindblume.		
* Asphodeloïdes?	3	»
* bullata (Lin.)	1	»
* virginica	3	»
Hemerocalis. Hémérocale. Taglilie.		
flava (L.)	»	50

La pièce.	fr.	c.
Hemerocalis fulva (L.)	»	50
flore pleno	1	»
undulepata nova	3	»
Hepatica. Hépatique. Leber-blume.		
* tribola (Chaix). *Anemone hepatica* (L.)		
* flore cœruleo pleno	1	»
* flore rubro pleno	1	»
Heracleum. Berce. Bärenwurz.		
absinthifolia	1	»
Wilhelmsi	1	»
Comme plantes à effet sur le gazon, ces deux plantes sont très-recommandables, Als Dekorationspflanzen auf dem Rasen sind diese sehr zu empfehlen.		
Hesperis. Julienne. Nachtviole.		
matronalis albo pleno	»	75
purpureo pleno	»	50
Hibiscus militaris (L.)	1	»
palustris (L.)	1	»
Hieracium. Éperviere. Habichts-kraut.		
aurantiacum (L.)	»	50
Iberis sempervirens (L.)	1	»
Iris. Iris. Schwerdtlilie.		
* cristata	1	»
florentina	»	50
foetida fol. variegatis	1	»
Pallasi	1	»
plicata (Lam.)	»	50
pumila Adansi (L.)	»	50
cristata	1	»
Sibirica flore alba (Willd.)	»	50
* Susiana	»	50
triflora	»	50
van Gerthï	»	50
versicolor	»	50
Isotoma axillaris	»	50
Lathyrus. Gosse. Platterbse.		
latifolius	»	50
tuberosus (L.)	»	50
Leucojum. Perceneige. Knoten-blume.		
vernum (L.)	1	»
* **Liatris** pumila	1	»
* scariosa (Willd.)	1	»
* spicata (Willd.)	»	50
Lilium. Lis.		
atrosanguineum	4	»
bulbiferum	»	60
fol. variegatis	2	»
Canadense (L.)	»	50
Catesbæi	1	50
candidum (L.)	»	50
flore plena	1	»
spicatum	1	»
foliis variegatis	»	50
Chalcedonicum	»	50
concolor	2	»

La pièce.	fr.	c.
Lilium croceum	»	60
Kamtschaticum	11	»
excelsum	1	50
eximium	1	50
lancifolium punctatum	1 à 3	»
album	3 à 6	»
rubrum	2 à 5	»
longiflorum (Thunb.)	1	50
Martagon (L.)	»	50
pinifolium ?	3	»
pomponium (L.)	1	»
luteum	2	»
superbum	»	70
tigrinum (Ker.)	»	50
venustum	2	50
Une collection de 10 *espèces à mon choix.* Eine Sammlung von 10 Sorten nach meiner Wahl	5	»
Linaria. Frauenflachs.		
amœna	1	50
* cymballaria	»	50
* **Lobellia** alton toweriensis	2	50
campanulata magniflora	3	»
eximia	1	»
Feu de Roi	2	50
fulgens	1	»
Knight's scarlet	3	»
fulgens precox	3	»
Nicotianœfolia	2	50
speciosa	1	»
splendentissima	2	50
syphilitica	»	50
* Vulcain	»	75
Wabash River	3	»
Lupinus. Lupin. Wolfsbohne.		
grandifolius (Hortul.)	»	50
laxiflorus	1	»
Milleri (B. M.)	1	»
perennis fl. albo	1	»
polyphyllus (B. R.)	»	50
albus	1	»
pubescens	1	«
Lichnis. Lichtnelke.		
* Bungeana (Bisch.)	»	50
chalcedonica (K.) flore albo pleno	1	»
Fortunei	1	50
fulgens	1	»
grandiflora (Jacq.)	1	»
viscaria (L.) flore pleno	»	50
Majanthemum bifolium (DC.). *Convallaria bifolia* (L.)	»	50
* **Mimilus. Gaugelblume.**		
Une collection de 12 *à mon choix.* Eine Sammlung von 12 nach meiner Wahl		
cardinalis. 6 *variétés*, 6 Spielarten.	2	50
moschatus (Dougl.)	»	50
† **Molinia** cœrulea foliis variegatis	»	50
Le cent. Das Hundert	3	»
Morina spectabilis (Fisch.), m. longifolia	»	50

La pièce.	fr.	c.
Nordmannia cordifolia	»	50
Nuphar. Gelbe Seerose.		
Luteum (Sm.)	1	»
Spennerianum	5	»
Nymphæa alba (L.)	1	»
Obeliscaria pinnata (Cass.) *Rudbeckia* (Ven.)	»	50
Œnothera Drumondi	1	»
Fraseri (Pursh.)	»	50
† **Omphalodes** verna (Mœnch.)	»	50
Orchis globosa	1	50
maculata	1	»
ustulata	»	50
morio	1	»
Ces orchis sont élevés en pots. Sind in Tœpfen erzogen.		
Orobus. Walderbse.		
vernus (L.)	»	50
Pæonia. Pivoine. Gichtrose.		
corallina (Retz) flore plena	»	50
edulis (P. L.)	»	50
albiflora (L. T.) flore plena	1	50
Alexandrina	5	»
anemoneflora alba	3	»
carnea grandiflora pl.	4	»
chrysanthemiflora plena	5	»
carmosina plena	2	»
Duc de Brabant pl.	5	»
Duchesse de Nemours	4	50
diversifolia pl	4	»
Dame blanche pl.	6	»
grandiflora nivea plena	5	»
Humei plena	2	»
incarnata plena	3	»
Lowi plena	5	»
lilacina plena	8	»
lutea variegata	6	»
mutabilis plena	8	»
Napoléon plena	8	»
papaveriflora plena	6	»
prolifera tricolor plena	6	»
quatricolor plena	2	50
Queen perfection plena	10	»
Queen Victoria	10	»
Reewesi	1	50
speciosa striata plena	3	»
superba plena	4	»
Triumphans Gandaventis	12	»
officinalis (L.) atrorubro pleno	»	50
albo pleno	2	»
carnea plena	2	»
fimbriata	1	»
foliis variegatis	2	»
fulgens	1	»
hyalina (Nob.)	1	»
tenuifolia (L.)	1	»
insignis	2	»
plena	5	»
Wittmanniana	10	»
Pancratium. Pancrazlilie.		

La pièce.	fr.	c.
Pancratium maritimum (L.)	1	»
Papaver. Pavot. Mohn.		
bracteatum (Lindl.)	1	»
HYBRIDIUN, *nouvelle*	8	»
Orientale (L.)	1	»
Parthenium integrifolium	1	»
* **Pentastemum** digitalis	»	50
gentianoides (Poir.)	»	50
* coccines	»	75
cordifolium	»	50
morissoni	»	75
ovatus	1	»
perfoliatum	1	»
salvatori	1	50
triphyllum	1	»
Phlox. Flammenblume.		
Albion	1	50
Americana	»	50
Amphitrion	1	»
blanc de Neuilly	»	50
borbonensis	»	50
candidissima nova	2	»
Châteaubriand	1	»
cruenta	»	50
† decussata (Lyon)	»	50
éclipse	1	»
Egyptica	1	»
formosa	1	»
Général Duvivier	1	»
glaberrima (Willd.)	»	50
Juliette Martin	»	50
Listoniana (DS.)	»	50
Madame Coursel	1	»
Monseigneur Affre	2	»
M. d'Adelswerde	1	50
memorabilis	»	50
omniflora pallida	»	50
picta	»	50
pâle Lavender	»	50
paniculata alba	»	50
† procumbens (Sweet.)	»	50
Princesse Marie	1	»
purpurea violacea	1	»
rosea punctata	»	50
Rodrigesi	1	»
rosea	1	»
rose d'Amour	1	50
† setacea (L.)	»	50
speciosum	1	»
† subulata	»	50
Thomsoniana	»	50
Triomphe Borbonensis	1	»
undulata	»	50
Van Houtti	1	50
Venus	»	50
† vernalis	»	50
Une collection de 12 *belles variétés à mon choix.* Eine Sammlung von 12 Arten nach meiner Wahl	4	»
Podalyria. *Voyez* Baptisia		

La piece.	fr.	c.
Potentilla. Fingerkraut.		
atrosanguinea (Don.)	»	50
Fintelmanni	1	»
Garneriana	1	50
Hopwoodiana	1	»
Macnabiana	1	»
nepalensis	»	50
Oswaldiana	1	»
Russeliana	1	»
Primula. Primevère.		
† * acaulis (Jacq.)	»	50
alba perfecta	2	»
† * plena	»	50
plenissima	»	75
Deracea plena	2	»
fulgens plena	1	»
† * lilacina plena	»	50
† * lutea plena	1	»
lutescens plena	1	»
marginata aurantiaca plena	3	50
Masurelli plena	3	»
† * plenissima	1	»
purpurea plena	1	»
† violacea plena	1	»
† auricula (L.)	»	50
Auricules *assorties dans les* 12 *plus belles variétés.* 12 schœne Sorten assortirt	6	»
En mélange dans les bonnes variétés, pour bordures, le 100. Das hundert Rummel	6	»
* cortusoides (Lin.)	1	»
integrifolia	1	»
† Veris flore albo simplex	»	50
* viscosa	»	75
Pulmonaria. Lungenkraut.		
virginica (L.)	»	50
Pyrola rotundifolia	»	50
Ranunculus acris (L.) flore pleno	»	50
Rheum. Rhabarber.		
Myatt's Queen	1	»
Tobolsk	1	»
undulatum	»	50
Rhodiola rosea (Lin.)	»	50
Rubus arcticus (L.)	»	50
Rudbeckia neumanni	»	50
purpurea (Linn.)	1	»
serotina (Sweet.)	1	»
Ruscus. Mäusedorn.		
aculeatus	1	»
Hypoglosum	1	»
racemosus	1	»
Sanguinaria. Sanguinaire. Blutkraut.		
* canadensis (L.)	»	50
Saussurea discolor	»	50
Saxifraga. Steinkraut.		
* aizoon (Jacq.)	1	»
† * bryoides (Lin.)	1	»
* cœsia	1	»


La pièce.	fr.	c.
***Saxifraga** crassifolia (L.)	1	»
* cuneifolia (L.)	1	»
† * decipiens	1	»
ligulata	1	»
* muscoides	1	»
* oppositifolia	1	»
* Stellaris	1	»
* umbrosa (Linn.)	»	50
Scilla. Meerzwiebel.		
amœna	»	50
† bifolia (L.)	»	50
campanulata	1	»
hyacinthina	»	50
major	»	50
Sedum. Vermiculaire. Wurmkraut.		
maximum (Sut.)	»	50
populifolium (L.)	»	50
sempervivoides	»	50
Sieboldti	»	50
Telephium (L.)	»	50
Sempervivum. Joubarbe. Hauswurz.		
arachnoideum (L.)	1	»
Braunii (Funk.)	»	50
Funckii (Braun)	»	50
montanum (L.)	1	»
Schimperi	1	»
Tectorum	»	50
Wulfenii (Hop.)	1	»
Senecio. Kreuzkraut.		
Kæmpfera (DC.). Tussilago japonica	3	»
Silene acaulis (L.)	1	»
* regia (Sims.)	1	»
Sisyrinchium. Schweinsrüssel.		
anceps (L.)	»	50
grandiflorum	»	75
***Smilacina** racemosa (Desf.). *Convallaria* (L.)	1	»
Soldanella. Alpenglöckchen.		
alpina	»	50
* montana (Willd.)	1	50
* pusilla	1	»
Spigelia marylandica	2	»
Spiræa. Spierstaude.		
Camtschatica (Pall.)	1	»
d'Amérique (Humboldti)	2	»
filipendula (L.) flore pleno	»	50
* japonica (Hort.)	»	80
lobata (Jacq.)	»	50
trifoliata, Gillenia trifoliata	1	50
Ulmaria (L.) flore pleno	1	»
foliis variegatis	»	50
†**Statice** Armeria (L.)	»	50
eximia	1	50
Fortunei	3	»
* latifolia (Smith.)	1	»
* macrophylla	1	»
oleæfolia	1	»
* tartarica	1	»

La pièce.	fr.	c.
Thalictrum aquilegif. flore albo . .	»	50
flore violaceo.	»	50
glaucum (Desf.)	»	50
Tofjeldia borealis (Wahlb.)	»	50
Tradescantia nivea	»	50
rubra	»	75
splendens	»	75
species?	1	»
virginica fl. cyaneo (L.), fl. viol. . .	»	50
Trifolium alpinum varieg. (L.). *Trèfle des tombeaux*	»	50
Trillum cernum (L.)	1	»
grandiflorum (Salisb.).	1	»
sessile.	1	»
Trollius Europæus (L.)	»	50
napellifolius (Rœp.)	1	»
Tropæolum tuberosum	»	50
Typha latifolia (L.)	»	60
minima	»	50
Uniola latifolia (Mich.)	»	50
Uvularia amplexicaulis	»	50
grandiflora (H. K.)	1	»
Valeriana angustifolia	»	50
Veratum lobelianum (Bernh.) . . .	3	»
Verbascum Lagurus?	1	»
Vernonia novæboracensis	1	»
Veronica aphylla	»	50
Backofenii (Heuss.)	»	50
incisa (Ait.)	»	50
repanda	»	50
* saxatilis	»	50
* spicata foliis variegatis	»	50
* **Vinca** major	»	50
* foliis variegatis	»	50
minor (L.) flore albo	»	50
flore purpureo pleno	»	50
violaceo pleno	1	»

La pièce.	fr.	c.
Viola altaica. **Pensée.** *Une collection d'origine anglaise de 24 variétés, assorties avec noms.* Eine Sammlung von 24 schœnen Sorten nach meiner Wahl. . . .	15	»
Viola. Violettes.		
biflora.	1	»
calcarata.	1	»
cuculata.	»	50
odorata (L.)	»	50
arborea violaceo pleno	»	25
flore albo	»	30
pleno	»	30
foliis variegatis	»	30
*Parmacensis. *Violette de Parme, l'espèce la plus recommandée pour forcer.* Besonders sum Treiben geeignet	»	50
de tous les mois.	»	50
palmata (L.)	»	50
* pedata (L.)	1	50
Wahlenbergia grandiflora	1	»
12 *jeunes plantes.* 12 junge Pflanzen.	3	»
Wulfenia Carinthiaca (Jacq.). . . .	»	50
12 *jeunes plantes.* 12 junge Pflanzen.	3	»
Yucca flaxida	1	»
forte plante.	3	»
filamentosa.	1	50
forte plante.	3	»
gloriosa	1	50
Plus, une collection de 50 espèces à mon choix. Eine Sammlung von 50 Sorten nach meiner Wahl	15	»
Et une collection de 100 espèces. Eine Sammlung von 100 Sorten nach meiner Wahl	35	»

NATTE ou Écorce de Tilleul préparée.

Souvent les amateurs d'horticulture ont de la peine à se procurer cet objet nécessaire, que je peux leur fournir en bonne qualité, à raison de 1 *fr.* 40 *c. par kilog.*



MULHOUSE. — IMP. DE P. BARET.

TABLE DES MATIÈRES.

INHALTS-VERZEICHNISS.



Ouvrage très-recommandable.

LE JARDIN FLEURISTE,

JOURNAL GÉNÉRAL

DES PROGRÈS ET DES INTÉRÊTS HORTICOLES ET BOTANIQUES,

Rédigé par CH. LEMAIRE,

Ex-Professeur d'Humanités de l'Université de France, etc.

Format grand in-8°, paraît très-exactement le 1er et le 15 de chaque mois, par livraisons.

Chaque livraison contient 16 pages de texte et 4 à 5 planches supérieurement coloriées d'après nature, soit 9 à 10 planches coloriées par mois, outre un nombre considérable de vignettes, ports de plantes, culs de lampe, etc.

24 LIVRAISONS PAR AN. — EN VENTE 1re A 5e LIVRAISONS.

La 5e livraison contient six planches coloriées : *Gynoxys fragrans*. — *Lagetta lintearia*. — *Colquhounia coccinea*. — *Ixora laxiflora*. — *Aristolochia macradenia*. — *Bejaria Lindeniana*.

Le prix de l'abonnement par an est fixé comme suit :

La France,	28 fr.,	franco pour toute la France.
L'Allemagne,	9 thalers,	» l'Allemagne.
La Hollande,	15 florins,	» » la Hollande.
La Suisse,	28 fr.,	» frontière de la Belgique.
L'Angleterre,	28 »	» » »
L'Autriche,	42 »	» Vienne.
L'Espagne,	36 »	» destination.
Les États-Unis,	36 »	» limites.
L'Italie,	28 »	» frontière de la Belgique.
La Russie,	52 »	» St.-Pétersbourg.

On s'abonne à Gand (Belgique), chez F. et E. GYSELINCK, imprimeurs et lithographes, éditeurs du *Jardin Fleuriste*, et chez les principaux libraires de toutes les villes de l'Europe.

Le paiement doit se faire d'avance, en un mandat sur une place de commerce (on ne s'abonne pas pour moins d'une année).

On est instamment prié d'affranchir.

MULHOUSE. — IMPRIMERIE DE P. BARET.